ECLIPSE C380 HMB

5999€

metallic orange mat

anthracite grey mat

anthracite grey mat

Partez à la découverte de l'inconnu. L'Eclipse C380 HMB est doté du moteur central Bosch le plus puissant et d'une batterie haute capacité parfaitement intégrée pour vous permettre de gravir n'importe quelle colline. Les pneus larges et la fourche de suspendue permettent de prendre des virages serrés et offrent un excellent confort. Confort et contrôle accrus grâce à la position de conduite adaptée. Changement de vitesse immédiat, en roulant et à l'arrêt. Le porte-bagages MIK HD pratique vous permet d'emporter facilement tout ce dont vous avez besoin pour aller travailler ou pour partir à l'aventure.

- Puissant système de vélo électrique
- Le moyeu Enviolo permet un changement de vitesse progressif
- L'entraînement par courroie silencieux dispose d'une plus longue durée de vie
- Gazelle Connect : vélo électrique intelligent avec protection antivol

SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Shimano MT-420 **POIDS (KG)** 28,3 (hors batterie) **COULEUR** anthracite grey mat ou metallic orange mat **BAS** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR** anthracite grey mat **DIAMANT** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/eclipse**

ECLIPSE C380 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium avec un angle de tige de selle de 71,5° et un angle de tube de direction de 70,5°. Selle sportive et tenue de route dynamique. Capacité de batterie jusqu'à 750 Wh disponible à chaque trajet.
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour MOBIE25, Axe traversant
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Zac 25, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Trekking Manual braquet progressif, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Ergon GP1-L, ergonomic
- Leviers de frein: Shimano BL-MT420
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION			
G4489	Bas	45 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G4490	Bas	50 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G4491	Bas	55 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G4492	Bas	60 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G3637	Bas	45 SE 27,5"	906	metallic orange mat
G3638	Bas	50 SE 27,5"	906	metallic orange mat
G3639	Bas	55 SE 27,5"	906	metallic orange mat
G3640	Bas	60 SE 27,5"	906	metallic orange mat
G3644	Diamant	45 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G3645	Diamant	50 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G3646	Diamant	55 SE 27,5"	822	anthracite grey mat
G3647	Diamant	60 SE 27,5"	822	anthracite grey mat

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT420, 4 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT420, 4 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Enviolo Trekking Controller
- Manivelle: Miranda Delta
- Pignon avant: 50, Gates CDX
- Pignon arrière: 22, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans H-black PRO, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 100
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Écran: Bosch Kiox 300
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 750 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi
- Poids maximum autorisé: 150 kg

ECLIPSE T11 HMB

5499€

thyme green mat

anthracite grey mat

anthracite grey mat

L'Eclipse T11 HMB représente l'aventure avec un grand A. Il présente une géométrie "active" attrayante pour vous permettre de pédaler plus longtemps. Les montées difficiles sur votre itinéraire ne seront pas un problème. Le moteur Bosch vous offre une assistance puissante, tandis que le dérailleur facilite les changements de vitesse. Vous vous trouvez en terrain inconnu ? Utilisez la navigation sur l'écran fonctionnel.

- Puissant système de vélo électrique
- Avec les 11 rapports, vous disposez d'une large plage de changement de vitesse
- Pneus extra-larges pour la traction et la maniabilité
- Gazelle Connect : vélo électrique intelligent avec protection antivol

SPÉCIFICATIONS 11 vitesses Shimano Deore XT avec freins à disques hydrauliques Shimano MT-420 **POIDS (KG)** 27,2 (hors batterie) **COULEUR** anthracite grey mat ou thyme green mat **BAS** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR** anthracite grey mat **DIAMANT** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/eclipse**

ECLIPSE T11 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium avec un angle de tige de selle de 71,5° et un angle de tube de direction de 70,5°. Selle sportive et tenue de route dynamique. Capacité de batterie jusqu'à 750 Wh disponible à chaque trajet.
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour MOBIE25, Axe traversant
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Marathon Efficiency, 60-584
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Zac 25, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Ergon GP1-L, ergonomic
- Leviers de frein: Shimano BL-MT420
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 11 Shimano Deore XT
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT420, 4 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT420, 4 piston
- Dérailleur arrière: Shimano Deore XT M8130
- Régulateur: Shimano Deore XT M8130
- Pignon avant: 42
- Pignon arrière: 11-50
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: KMC E500EPT

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans H-black PRO, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 100
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Écran: Bosch Kiox 300
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line CX Smart System (85 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 750 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi
- Poids maximum autorisé: 150 kg

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION			
G3664	Bas	45 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3665	Bas	50 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3666	Bas	55 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3667	Bas	60 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G4495	Bas	45 S11 27,5"	907	thyme green mat
G4496	Bas	50 S11 27,5"	907	thyme green mat
G4497	Bas	55 S11 27,5"	907	thyme green mat
G4498	Bas	60 S11 27,5"	907	thyme green mat
G3671	Diamant	45 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3672	Diamant	50 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3673	Diamant	55 S11 27,5"	822	anthracite grey mat
G3674	Diamant	60 S11 27,5"	822	anthracite grey mat

ULTIMATE C380 HMB

à partir de 4499€

mallard blue brillant

mallard blue brillant

Que vous partiez en randonnée le week-end ou que vous fassiez une simple course, le modèle Ultimate C380 HMB est le vélo idéal. Ce vélo électrique est doté d'un cadre incluant différents composants et assure une bonne tenue de route. Le moyeu Enviolo, dédié aux longs trajets, apporte du confort en permettant des changements de vitesse en douceur. De plus, le cadre élégant ne manquera pas de faire tourner les têtes.

- Le moyeu Enviolo permet un changement de vitesse progressif
- La transmission par courroie nécessite peu d'entretien, voire aucun
- Bénéficiez de performances de freinage maximales par tous les temps
- Le puissant moteur central offre une impulsion supplémentaire

SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Magura CT **POIDS (KG)** 25,6 (hors batterie) **COULEUR** mallard blue **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** mallard blue **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate**

ULTIMATE C380 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 71,5° pour des propriétés de conduite sportive. Batterie, moteur et câbles harmonieusement intégrés dans le cadre. Finitions de haute qualité jusque dans les moindres détails
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour NVX30
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Plus, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Dutch 19, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Trekking Automatique braquet progressif, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Ergon GP1-L, ergonomic
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Enviolo City
- Pignon avant: 55, Gates CDX
- Pignon arrière: 24, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans MR8, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 60
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Kiox 300
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3562	Bas	46 SE	28"	871	mallard blue
G3563	Bas	49 SE	28"	871	mallard blue
G3564	Bas	53 SE	28"	871	mallard blue
G3565	Bas	57 SE	28"	871	mallard blue
G3566	Bas	61 SE	28"	871	mallard blue
G3569	Diamant	53 SE	28"	871	mallard blue
G3570	Diamant	57 SE	28"	871	mallard blue
G3571	Diamant	61 SE	28"	871	mallard blue
G3572	Diamant	65 SE	28"	871	mallard blue

ULTIMATE C5 HMB

à partir de 4199€

denim blue brillant

anthracite grey brillant

anthracite grey brillant

Que vous partiez pour un week-end de loisirs, ou que vous vous rendiez au travail ou en centre-ville, le modèle Ultimate C5 HMB est prêt pour tous les scénarios. L'excellente tenue de route de ce vélo permet une conduite sans effort. Le moteur Bosch Performance Line, le moyeu Shimano Nexus 5 et la transmission par courroie de ce modèle améliorent son confort et nécessitent peu d'entretien.

- Profitez d'une balade en toute simplicité avec le moyeu Shimano Nexus 5
- La transmission par courroie nécessite peu d'entretien, voire aucun
- Bénéficiez de performances de freinage maximales par tous les temps
- L'éclairage intégré vous rend plus visible

SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Magura CT **POIDS (KG)** 25,2 (hors batterie) **COULEUR** anthracite grey ou denim blue **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** anthracite grey **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate**

ULTIMATE C5 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 71,5° pour des propriétés de conduite sportive. Batterie, moteur et câbles harmonieusement intégrés dans le cadre. Finitions de haute qualité jusque dans les moindres détails
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Plus, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Dutch 19, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 5 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 5 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Shimano Nexus 5
- Manivelle: Miranda Delta
- Pignon avant: 46, Gates CDX
- Pignon arrière: 34, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans MR8, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 60
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Kiox 300
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3598	Bas	49 S5	28"	820	denim blue
G3599	Bas	53 S5	28"	820	denim blue
G3600	Bas	57 S5	28"	820	denim blue
G3601	Bas	61 S5	28"	820	denim blue
G3585	Bas	46 S5	28"	822	anthracite grey
G3586	Bas	49 S5	28"	822	anthracite grey
G3587	Bas	53 S5	28"	822	anthracite grey
G3588	Bas	57 S5	28"	822	anthracite grey
G3589	Bas	61 S5	28"	822	anthracite grey
G3593	Diamant	53 S5	28"	822	anthracite grey
G3594	Diamant	57 S5	28"	822	anthracite grey
G3595	Diamant	61 S5	28"	822	anthracite grey
G3596	Diamant	65 S5	28"	822	anthracite grey

ULTIMATE T10 HMB

à partir de 3999€

frozen white brillant

thunder grey brillant

thunder grey brillant

Chevauchez notre modèle Ultimate T10 HMB sportif et profitez de l'air frais et d'une foulée fluide, les cheveux au vent. Grâce à son moteur central Bosch Performance Line et à son dérailleur, vous pouvez affronter toutes les côtes aisément. La batterie et le moteur intégrés offrent une excellente tenue de route.

- Le dérailleur facilite les montées
- Bénéficiez de performances de freinage maximales par tous les temps
- La fourche télescopique neutralise les vibrations et les bosses
- Le puissant moteur central offre une impulsion supplémentaire

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Magura CT **POIDS (KG)** 24,3 (hors batterie) **COULEUR** frozen white ou thunder grey **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** thunder grey **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate**

ULTIMATE T10 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 71,5° pour des propriétés de conduite sportive. Batterie, moteur et câbles harmonieusement intégrés dans le cadre. Finitions de haute qualité jusque dans les moindres détails
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour NVX30
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Plus, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Dutch 19, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Deore
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Ergon GP1-L, ergonomic
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 10 Shimano Deore
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Dérailleur arrière: Shimano Deore
- Régulateur: Shimano Deore
- Manivelle: Miranda Delta
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 11-42
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: KMC E10

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans MR8, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 60
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Kiox 300
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3604	Bas	49	S10	28"	886	frozen white
G3605	Bas	53	S10	28"	886	frozen white
G3606	Bas	57	S10	28"	886	frozen white
G3607	Bas	61	S10	28"	886	frozen white
G3610	Bas	46	S10	28"	909	thunder grey
G3611	Bas	49	S10	28"	909	thunder grey
G3612	Bas	53	S10	28"	909	thunder grey
G3613	Bas	57	S10	28"	909	thunder grey
G3614	Bas	61	S10	28"	909	thunder grey
G3617	Diamant	53	S10	28"	909	thunder grey
G3618	Diamant	57	S10	28"	909	thunder grey
G3619	Diamant	61	S10	28"	909	thunder grey
G3620	Diamant	65	S10	28"	909	thunder grey

ULTIMATE C8+ HMB

à partir de 3799€

champion red brillant

pine green brillant

pine green brillant

L'Ultimate C8+ HMB est à la fois sportif et confortable. Caractérisé par son design innovant et dynamique, l'Ultimate est un véritable plaisir pour les yeux. Grâce à l'excellent centre de gravité et à la rigidité du cadre, l'Ultimate C8+ HMB Belt est agréablement stable.

- Cadre stable et rigide doté d'une batterie intégrée
- Peu d'entretien requis avec le moyeu Nexus et la transmission par courroie
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Fourche avant avec suspension intégrée

SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 **POIDS (KG)** 24,5 (hors batterie) **COULEUR** champion red ou pine green **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** pine green **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/ultimate**

ULTIMATE C8+ HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 71,5° pour des propriétés de conduite sportive. Batterie, moteur et câbles harmonieusement intégrés dans le cadre. Finitions de haute qualité jusque dans les moindres détails
- Position assise: Position active
- Câbles intégrés: Non
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Plus, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Dutch 19, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 8 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 8 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Pignons: Gates CDC
- Régulateur: Shimano Nexus 8
- Pignon avant: 55, Gates CDC
- Pignon arrière: 24, Gates CDC
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Essenza Plus

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Herrmans MR8, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 60
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3892	Bas	49 S8	28"	375	champion red
G3893	Bas	53 S8	28"	375	champion red
G3894	Bas	57 S8	28"	375	champion red
G3895	Bas	61 S8	28"	375	champion red
G3880	Bas	46 S8	28"	867	pine green
G3881	Bas	49 S8	28"	867	pine green
G3882	Bas	53 S8	28"	867	pine green
G3883	Bas	57 S8	28"	867	pine green
G3884	Bas	61 S8	28"	867	pine green
G3887	Diamant	53 S8	28"	867	pine green
G3888	Diamant	57 S8	28"	867	pine green
G3889	Diamant	61 S8	28"	867	pine green
G3890	Diamant	65 S8	28"	867	pine green

CHAMONIX C5 HMS **à partir de 3599€**

frozen white brillant

midnight blue mat

midnight blue mat

Avec le Chamonix C5 HMS, vous devrez y regarder à deux fois pour voir qu'il s'agit d'un vélo électrique. Le cadre moderne est disponible avec ou sans tube supérieur. L'entraînement électrique est bien intégré et à peine visible dans les deux cas. Que ce soit pour vous rendre au travail ou pour des balades à la plage ou en ville, grâce à l'assistance au pédalage en douceur et à la transmission par courroie extrêmement silencieuse Gates, vous pourrez faire du vélo partout, sans effort.

- Pas de chaîne, mais une courroie durable
- Potence réglable et câblage dissimulé
- Moyeu Nexus à 5 vitesses conçu pour les vélos électriques
- Moteur central Shimano puissant

SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques Alhonga HT474 **POIDS (KG)** 25,2 (hors batterie) **COULEUR** frozen white ou midnight blue mat **BAS** S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** midnight blue mat **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix**

CHAMONIX C5 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre sportif et stable en aluminium avec tube de direction à 70,5 et tube de selle à 71,5 . Les câbles sont bien dissimulés grâce à un système d'intégration des câbles unique. La batterie est intégrée dans le cadre avec de l'espace pour une capacité importante (630 Wh)
- Position assise: Position droite; Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Apple, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 650, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 5 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Herrmans Primo
- Leviers de frein: Alhonga HT474

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 5 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Shimano Nexus 5
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 39, Gates CDX
- Pignon arrière: 28, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: BBB Diamond

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: Centre LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E6100 (60 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G1823	Bas	49 S5	28"	883	midnight blue mat
G1824	Bas	53 S5	28"	883	midnight blue mat
G1825	Bas	57 S5	28"	883	midnight blue mat
G1826	Bas	61 S5	28"	883	midnight blue mat
G1833	Bas	49 S5	28"	886	frozen white
G1834	Bas	53 S5	28"	886	frozen white
G1835	Bas	57 S5	28"	886	frozen white
G1836	Bas	61 S5	28"	886	frozen white
G1828	Diamant	53 S5	28"	883	midnight blue mat
G1829	Diamant	57 S5	28"	883	midnight blue mat
G1830	Diamant	61 S5	28"	883	midnight blue mat
G1831	Diamant	65 S5	28"	883	midnight blue mat

CHAMONIX T10 HMS

à partir de 3299€

brewster grey brillant

brewster grey brillant

Un Chamonix T10 HMS est un régal pour les yeux. Mots-clés : actif, moderne, confortable, conçu à cet effet. Cyclisme de loisirs, activités quotidiennes, trajets jusqu'au travail : c'est vous qui choisissez. Vous décidez quand et comment changer de vitesse, vous avez le choix entre 10. Et grâce à la potence facile à régler, vous pouvez le faire depuis votre position assise optimale et confortable.

- Potence réglable et câblage dissimulé
- Dérailleur à 10 vitesses
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Moteur central Shimano puissant

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Deore avec freins à disques hydrauliques Alhonga HT474 **POIDS (KG)** 23,1 (hors batterie) **COULEUR** brewster grey **BAS** S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** brewster grey **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

SHIMANO STEPS

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix**

CHAMONIX T10 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre sportif et stable en aluminium avec tube de direction à 70,5 et tube de selle à 71,5 . Les câbles sont bien dissimulés grâce à un système d'intégration des câbles unique. La batterie est intégrée dans le cadre avec de l'espace pour une capacité importante (630 Wh)
- Position assise: Position droite; Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Apple, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 650, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Tourney TX
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Herrmans Primo
- Leviers de frein: Alhonga HT474

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 10 Shimano Deore
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Dérailleur arrière: Shimano Deore
- Régulateur: Shimano Deore
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 11-42
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: BBB Diamond

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: Centre LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E6100 (60 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION					
G1888	Bas	49	S10	28"	874	brewster grey
G1889	Bas	53	S10	28"	874	brewster grey
G1890	Bas	57	S10	28"	874	brewster grey
G1891	Bas	61	S10	28"	874	brewster grey
G1893	Diamant	53	S10	28"	874	brewster grey
G1894	Diamant	57	S10	28"	874	brewster grey
G1895	Diamant	61	S10	28"	874	brewster grey
G1896	Diamant	65	S10	28"	874	brewster grey

CHAMONIX C7 HMS

à partir de 3299€

spark blue mat

anthracite grey brillant

anthracite grey brillant

Un vélo Gazelle vous sera utile pendant de nombreuses années Le style du Chamonix C7 HMS s'accorde parfaitement à cette idée, car il est aussi moderne qu'intemporel. Avec ce vélo électrique, vous pourrez profiter de balades à vélo agréables. Ses pneus larges, ses poignées ergonomiques et sa fourche avant suspendue offrent un confort optimal. Freins à disque hydrauliques pour plus de sécurité. Sept vitesses et une potence réglable pour un plaisir illimité à vélo.

- Potence réglable et câblage dissimulé
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Carter de chaîne fermé : élégant et fonctionnel
- Fourche avant avec suspension intégrée

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques Alhonga HT474 **POIDS (KG)** 25,2 (hors batterie) **COULEUR** anthracite grey ou spark blue mat **BAS** S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** anthracite grey **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

SHIMANO STEPS

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/chamonix**

CHAMONIX C7 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre sportif et stable en aluminium avec tube de direction à 70,5 et tube de selle à 71,5 . Les câbles sont bien dissimulés grâce à un système d'intégration des câbles unique. La batterie est intégrée dans le cadre avec de l'espace pour une capacité importante (630 Wh)
- Position assise: Position droite; Position active
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Apple, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 650, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Herrmans Primo
- Leviers de frein: Alhonga HT474

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Alhonga HT474, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: BBB Diamond

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: Centre LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E-6100 (50 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G0620	Bas	49 S7	28"	822	anthracite grey
G0621	Bas	53 S7	28"	822	anthracite grey
G0622	Bas	57 S7	28"	822	anthracite grey
G0623	Bas	61 S7	28"	822	anthracite grey
G0630	Bas	49 S7	28"	885	spark blue mat
G0631	Bas	53 S7	28"	885	spark blue mat
G0632	Bas	57 S7	28"	885	spark blue mat
G0633	Bas	61 S7	28"	885	spark blue mat
G0625	Diamant	53 S7	28"	822	anthracite grey
G0626	Diamant	57 S7	28"	822	anthracite grey
G0627	Diamant	61 S7	28"	822	anthracite grey
G0628	Diamant	65 S7	28"	822	anthracite grey

MEDEO T10 HMB

à partir de 3499€

pine green brillant

turmeric yellow brillant

pine green brillant

Que ce soit pour vous rendre rapidement au travail, aller en ville avec style ou parcourir une piste cyclable rurale en toute décontraction : tout est possible avec le Medeo T10 HMB polyvalent et sportif. Sa répartition intelligente du poids, ses pneus larges et ses poignées ergonomiques offrent tout le confort de conduite dont vous avez besoin, tandis que son moteur puissant vous donne un petit coup de pouce si nécessaire.

- La batterie située dans le tube inférieur améliore la tenue de route
- Pneus larges et composants suspendus
- Bénéficiez de performances de freinage maximales par tous les temps

SPÉCIFICATIONS 10 vitesses Shimano Cues avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 **POIDS (KG)** 25,2 (hors batterie) **COULEUR** pine green **DIAMANT** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR** pine green ou turmeric yellow **TRAPÈZE** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/medeo**

MEDEO T10 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre léger et stable incliné en aluminium avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 73° pour une assise sportive et une conduite réactive. Câbles incorporés au cadre.
- Position assise: Position sportive
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour MOBIE A32 DS
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental Contact Plus, 62-584
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Big Bull
- Moyeu avant: Shimano
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Herrmans DD36
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200
- Sonnette: sonnette guidon Decibel XXL

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 10 Shimano Cues
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Dérailleur arrière: Shimano Cues RD-U6000
- Régulateur: Shimano Cues
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 11-48
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: KMC E500EPT

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Axa Compactline 35, feu avant à LED avec feux de jour, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 35
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Trapèze: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3767	Trapèze	45	S10	28"	838	turmeric yellow
G3768	Trapèze	50	S10	28"	838	turmeric yellow
G3769	Trapèze	55	S10	28"	838	turmeric yellow
G3771	Trapèze	60	S10	28"	838	turmeric yellow
G3756	Trapèze	45	S10	28"	867	pine green
G3757	Trapèze	50	S10	28"	867	pine green
G3758	Trapèze	55	S10	28"	867	pine green
G3760	Trapèze	60	S10	28"	867	pine green
G4318	Diamant	45	S10	28"	867	pine green
G4319	Diamant	50	S10	28"	867	pine green
G4320	Diamant	55	S10	28"	867	pine green
G4321	Diamant	60	S10	28"	867	pine green

MEDEO T9 HMB

à partir de 2699€

champion red brillant

ink blue brillant

thunder grey brillant

Vous aimez faire de longues balades à vélo. Vous aimez le confort, mais vous êtes également soucieux du prix. Votre style sportif exige un moteur puissant et vous avez besoin d'un vélo qui répond à votre souci du détail. C'est pourquoi le Medeo T9 HMB est parfait pour vous. Le cadre est stable et solide, comme tout le reste de ce vélo électrique : potence, pneus, porte-bagages MIK et éclairage.

- L'un des vélos électriques les plus légers de Gazelle
- Pneus larges et composants suspendus
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Aucune côte n'est trop raide pour son moteur puissant

SPÉCIFICATIONS 9 vitesses Shimano Cues avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 **POIDS (KG)** 23,1 (hors batterie) **COULEUR** champion red ou ink blue **BAS** XS(40) | S(45) | M(50) | L(55) | XL(60) **COULEUR** thunder grey **DIAMANT** S(45) | M(50) | L(55) | XL(60)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/medeo**

MEDEO T9 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre léger et stable incliné en aluminium avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 73° pour une assise sportive et une conduite réactive. Câbles incorporés au cadre.
- Position assise: Position sportive
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour MOBIE A32 DS
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Oui
- Fourche à suspension: 75 mm
- Protège-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental eContact Plus, 62-584
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Big Bull
- Moyeu avant: Shimano
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Herrmans DD36
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 9 Shimano Cues
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Dérailleur arrière: Shimano Cues RD-U4000
- Régulateur: Shimano Cues
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 11-36
- Entraînement: Chaîne

SELLE
- Tige de selle: rigide

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Axa Compactline 35, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 35
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Afficheur détachable: Non
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur, Diamant: Tube inférieur
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 545 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION			
G4278	Bas	40 S9 27,5"	375	champion red
G4279	Bas	45 S9 27,5"	375	champion red
G4280	Bas	50 S9 27,5"	375	champion red
G4281	Bas	55 S9 27,5"	375	champion red
G4282	Bas	60 S9 27,5"	375	champion red
G4267	Bas	40 S9 27,5"	904	ink blue
G4268	Bas	45 S9 27,5"	904	ink blue
G4269	Bas	50 S9 27,5"	904	ink blue
G4270	Bas	55 S9 27,5"	904	ink blue
G4271	Bas	60 S9 27,5"	904	ink blue
G4274	Diamant	45 S9 27,5"	909	thunder grey
G4275	Diamant	50 S9 27,5"	909	thunder grey
G4276	Diamant	55 S9 27,5"	909	thunder grey
G4277	Diamant	60 S9 27,5"	909	thunder grey

AVIGNON C380 HMB **à partir de 4599€**

pebble grey mat

teal grey mat

Vous souhaitez vous déplacer à vélo plus souvent ? L'Avignon C380 HMB de Gazelle vous offre le niveau de confort ultime : c'est le vélo électronique le plus confortable de Gazelle. Vous le constaterez à sa position assise droite et confortable, à sa suspension, à ses pneus extra larges, à son enjambement large et bas, à son écran intuitif et à sa transmission par courroie nécessitant peu d'entretien. Son éclairage de jour puissant et sa batterie de 625 Wh viennent parachever le confort. L'Avignon C380 HMB est équipé de série de la technologie antivol connectée de chez Gazelle.

- Changez de vitesse en toute simplicité, à chaque fois
- Puissant éclairage de jour visible depuis le côté
- Gazelle Connect : protection antivol intelligente
- Aucune côte n'est trop raide pour son moteur puissant

SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 **POIDS (KG)** 28,6 (hors batterie) **COULEUR** pebble grey mat ou teal grey mat **BAS** XS(46) I S(49) I M(53) I L(57) I XL(61) I XXL(65)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/avignon**

AVIGNON C380 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec angle de chasse de 68,5° et tige de selle de 69°. Les câbles sont parfaitement intégrés dans le cadre grâce à un système d'intégration de câbles unique. La batterie rechargeable est également intégrée au cadre (jusqu'à 625 Wh)
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: 100% plastique recyclé avec tendeur de chaîne automatique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Scalato Mondano, 55-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Zac 25, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Trekking Manual braquet progressif, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Réglage progressif
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque; Magura MT-C4, 2 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Enviolo Twist Pure
- Pignon avant: 46, Gates CDX
- Pignon arrière: 22, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Gazelle Fendervision, feu avant à LED avec feux de jour, allumage continu
- Lampe frontale lux: 70
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED alimentée par batterie, allumage continu
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Intuvia 100
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Abus 4750L, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G5041	Bas	49 SE	28"	505	pebble grey mat
G5042	Bas	53 SE	28"	505	pebble grey mat
G5043	Bas	57 SE	28"	505	pebble grey mat
G5044	Bas	61 SE	28"	505	pebble grey mat
G5034	Bas	46 SE	28"	899	teal grey mat
G5035	Bas	49 SE	28"	899	teal grey mat
G5036	Bas	53 SE	28"	899	teal grey mat
G5037	Bas	57 SE	28"	899	teal grey mat
G5038	Bas	61 SE	28"	899	teal grey mat
G5039	Bas	65 SE	28"	899	teal grey mat

AVIGNON C8 HMB

à partir de 4099€

coral red mat

midnight blue mat

Une chose est sûre : Avec l'Avignon C8 HMB, vous pourrez profiter de balades à vélo sans vous soucier de rien. Le cadre élégant garantit une grande stabilité et permet de monter et de descendre du vélo facilement. En termes de confort, ce vélo est également un excellent choix : finition, pneus larges, selle en gel, assistance en douceur, suspension de haute qualité et poignées en cuir. L'Avignon C8 HMB est équipé de série de la technologie antivol connectée de chez Gazelle.

- Montez et descendez de vélo en toute simplicité
- Gazelle Connect : protection antivol intelligente
- Une sécurité maximale de nuit
- Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous serez toujours en sécurité sur la route

SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 **POIDS (KG)** 28,4 (hors batterie) **COULEUR** coral red mat ou midnight blue mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/avignon**

AVIGNON C8 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium stable avec angle de chasse de 68,5° et tige de selle de 69°. Les câbles sont parfaitement intégrés dans le cadre grâce à un système d'intégration de câbles unique. La batterie rechargeable est également intégrée au cadre (jusqu'à 625 Wh)
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 40 mm
- Garde-chaîne: 100% plastique recyclé avec tendeur de chaîne automatique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Scalato Mondano, 55-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Zac 25, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 8 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Réglage progressif
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 8 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 8
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Essenza Plus gel

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Gazelle Fendervision, feu avant à LED avec feux de jour, allumage continu
- Lampe frontale lux: 70
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Commuter Glow, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Intuvia 100
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh, 625 Wh

DIVERS
- Antivol: Abus 4750L, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3920	Bas	46 S8	28"	883	midnight blue mat
G3921	Bas	49 S8	28"	883	midnight blue mat
G3922	Bas	53 S8	28"	883	midnight blue mat
G3923	Bas	57 S8	28"	883	midnight blue mat
G3924	Bas	61 S8	28"	883	midnight blue mat
G3925	Bas	65 S8	28"	883	midnight blue mat
G3927	Bas	49 S8	28"	896	coral red mat
G3928	Bas	53 S8	28"	896	coral red mat
G3929	Bas	57 S8	28"	896	coral red mat
G3930	Bas	61 S8	28"	896	coral red mat

GRENOBLE C5 HMB

3999€

petrol blue mat

anthracite grey brillant

anthracite grey brillant

Il est aussi sportif que confortable. Équipé de pneus larges et de composants suspendus, le Grenoble C5 HMB absorbe tous les chocs. Il est également silencieux grâce à sa transmission par courroie, qui nécessite peu d'entretien. Si votre parcours est vallonné, vous apprécierez son assistance puissante. Les freins à disque hydrauliques garantissent un arrêt rapide aux intersections.

- Pas de chaîne, mais une courroie durable
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Les poignées en cuir et la selle en gel ajoutent une touche de luxe
- Aucune côte n'est trop raide pour son moteur puissant

SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 **POIDS (KG)** 24,7 (hors batterie) **COULEUR** anthracite grey ou petrol blue mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** anthracite grey **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble**

GRENOBLE C5 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Fourche à suspension: 40 mm
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: RODI Viper
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 5 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Réglage progressif
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Tektro
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 5 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Shimano Nexus 5
- Pignon avant: 46, Gates CDX
- Pignon arrière: 34, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Essenza Plus, Royalgel

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Gazelle Fendervision, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Brasa, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Intuvia 100
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (75Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3746	Bas	49 S5	28"	690	petrol blue mat
G3747	Bas	53 S5	28"	690	petrol blue mat
G3748	Bas	57 S5	28"	690	petrol blue mat
G3749	Bas	61 S5	28"	690	petrol blue mat
G3733	Bas	46 S5	28"	822	anthracite grey
G3734	Bas	49 S5	28"	822	anthracite grey
G3735	Bas	53 S5	28"	822	anthracite grey
G3736	Bas	57 S5	28"	822	anthracite grey
G3737	Bas	61 S5	28"	822	anthracite grey
G3740	Diamant	53 S5	28"	822	anthracite grey
G3741	Diamant	57 S5	28"	822	anthracite grey
G3742	Diamant	61 S5	28"	822	anthracite grey

GRENOBLE C8 HMB

3599€

light sienna mat

black mat

black mat

Faites-vous régulièrement du vélo ? Alors, le Grenoble C8 HMB est le vélo électrique fait pour vous. Le moteur central souple et silencieux vous apporte une assistance exceptionnelle où que vous alliez, que ce soit en ville ou en pleine nature. L'utilisation de composants de haute qualité (éclairage LED intégré, poignées en cuir, siège en gel, etc.) vient compléter les caractéristiques de ce vélo électrique.

- Éclairage LED puissant intégré
- Les poignées en cuir et la selle en gel ajoutent une touche de luxe
- Pneus larges et composants suspendus
- Freins à disque hydrauliques puissants

SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 **POIDS (KG)** 24,4 (hors batterie) **COULEUR** black mat ou light sienna mat **BAS** XS(46) I S(49) I M(53) I L(57) I XL(61) **COULEUR** black mat **DIAMANT** M(53) I L(57) I XL(61)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble**

GRENOBLE C8 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 40 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: RODI Viper
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 8 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 8 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 8
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Loire

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Gazelle Fendervision, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Brasa, LED alimentée par batterie, allumage/extinction via système e-bike
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Intuvia 100
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3976	Bas	46	S8	28"	001	black mat
G3977	Bas	49	S8	28"	001	black mat
G3978	Bas	53	S8	28"	001	black mat
G3979	Bas	57	S8	28"	001	black mat
G3980	Bas	61	S8	28"	001	black mat
G3988	Bas	49	S8	28"	888	light sienna mat
G3989	Bas	53	S8	28"	888	light sienna mat
G3990	Bas	57	S8	28"	888	light sienna mat
G3991	Bas	61	S8	28"	888	light sienna mat
G3983	Diamant	53	S8	28"	001	black mat
G3984	Diamant	57	S8	28"	001	black mat
G3985	Diamant	61	S8	28"	001	black mat

GRENOBLE C7+ HMB

3299€

thunder grey brillant

clay green brillant

thunder grey brillant

Référence en matière de vélo électrique, il présente de nombreuses facettes. Avec le Grenoble C7+ HMB, vous allez pouvoir faire des virées le dimanche matin. Et pendant la semaine, vous pourrez l'utiliser pour faire vos courses. Roulez en toute confiance grâce à son enfourchement facile et ses freins à disque hydrauliques. Ses composants suspendus vous apporte un confort optimal, tandis que son moteur central vous donne un coup de pouce lorsque vous en avez besoin.

- Cadre en aluminium avec enjambement bas et large
- Suspension dans la fourche et la tige de selle
- Freins à disque hydrauliques puissants
- Porte-bagages arrière avec système MIK HD pratique

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-T280 **POIDS (KG)** 24,2 (hors batterie) **COULEUR** clay green ou thunder grey **BAS** XS(46) I S(49) I M(53) I L(57) I XL(61) **COULEUR** thunder grey **DIAMANT** M(53) I L(57)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/grenoble**

GRENOBLE C7+ HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension télescopique
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 50 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental CityRide, 42-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: RODI Viper
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Tektro
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-T280, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le cadre, Diamant: Intégrée dans le cadre
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G4366	Bas	49 H7	28"	818	clay green
G4367	Bas	53 H7	28"	818	clay green
G4368	Bas	57 H7	28"	818	clay green
G4369	Bas	61 H7	28"	818	clay green
G4360	Bas	46 H7	28"	909	thunder grey
G4361	Bas	49 H7	28"	909	thunder grey
G4362	Bas	53 H7	28"	909	thunder grey
G4363	Bas	57 H7	28"	909	thunder grey
G4364	Bas	61 H7	28"	909	thunder grey
G4371	Diamant	53 H7	28"	909	thunder grey
G4372	Diamant	57 H7	28"	909	thunder grey
G4373	Diamant	61 H7	28"	909	thunder grey

ORANGE C8 HMB

à partir de 3099€

twilight green mat

black mat

black mat

Une balade à vélo doit être agréable. C'est dans cette optique que les concepteurs chez Gazelle ont développé l'Orange C8 HMB. Avec son moteur central Bosch Active Line Plus (50 Nm) et ses huit vitesses Shimano, aucune côte ne pourra vous résister. Grâce à ses freins hydrauliques sur jante, vous pourrez vous arrêter rapidement et de manière contrôlée. Sa finition élégante en améliore le confort de toutes parts.

- Cadre stable, avec ou sans tube supérieur
- Éclairage LED puissant intégré
- Les poignées en cuir et la selle en gel ajoutent une touche de luxe
- Confort accru grâce aux composants suspendus

SPÉCIFICATIONS 8 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 23,2 (hors batterie) **COULEUR** black mat ou twilight green mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** black mat **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/orange**

ORANGE C8 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension Head Shock (tube de direction), légère
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 40 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 8 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 8 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 8
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Loire

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Gazelle Fendervision, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Brasa, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Intuvia 100
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G4197	Bas	46	H8	28"	001	black mat
G4198	Bas	49	H8	28"	001	black mat
G4199	Bas	53	H8	28"	001	black mat
G4200	Bas	57	H8	28"	001	black mat
G4201	Bas	61	H8	28"	001	black mat
G4209	Bas	49	H8	28"	905	twilight green mat
G4210	Bas	53	H8	28"	905	twilight green mat
G4211	Bas	57	H8	28"	905	twilight green mat
G4204	Diamant	53	H8	28"	001	black mat
G4205	Diamant	57	H8	28"	001	black mat
G4206	Diamant	61	H8	28"	001	black mat
G4207	Diamant	65	H8	28"	001	black mat

ORANGE C7+ HMB

à partir de 2899€

ivory white brillant

mallard blue brillant

mallard blue brillant

Position assise offrant une vue parfaite sur la route, enfourchement simple, système de freinage hydraulique robuste, poignées résistantes et ergonomiques : l'Orange C7+ HMB est fiable sous tous les angles. Grâce à son solide moteur central Bosch Active Line Plus, à ses sept vitesses, à ses composants suspendus et à sa potence facile à régler, ce vélo est multifonction. Un modèle polyvalent qui peut vous emmener où vous voulez.

- Cadre stable, avec ou sans tube supérieur
- Suspension dans la fourche et la tige de selle
- Freins hydrauliques pour un freinage uniforme
- Porte-bagages arrière avec système MIK pratique

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 23,0 (hors batterie) **COULEUR** ivory white ou mallard blue **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** mallard blue **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/orange**

ORANGE C7+ HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 68,5° et tube de selle à 69,5° pour une conduite confortable et détendue. Cadre femme avec enjambement élégant, bas et aisément accessible, tube simple et câbles intégrés.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension télescopique
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 50 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental CityRide, 42-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Look aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G4243	Bas	49 H7	28"	021	ivory white
G4244	Bas	53 H7	28"	021	ivory white
G4245	Bas	57 H7	28"	021	ivory white
G4246	Bas	61 H7	28"	021	ivory white
G4231	Bas	46 H7	28"	871	mallard blue
G4232	Bas	49 H7	28"	871	mallard blue
G4233	Bas	53 H7	28"	871	mallard blue
G4234	Bas	57 H7	28"	871	mallard blue
G4235	Bas	61 H7	28"	871	mallard blue
G4238	Diamant	53 H7	28"	871	mallard blue
G4239	Diamant	57 H7	28"	871	mallard blue
G4240	Diamant	61 H7	28"	871	mallard blue
G4241	Diamant	65 H7	28"	871	mallard blue

ORANGE C7+ HMB 26"

à partir de 2899€

mallard blue brillant

Une position de conduite offrant une bonne vue de votre environnement, un système de freinage hydraulique robuste, des poignées de guidon résistantes et antidérapantes et des petites roues de 26 pouces qui permettent d'enfourcher le vélo et d'en descendre plus facilement. Chaque aspect du modèle Orange C7+ HMB 26" est fiable. Grâce à son moteur central robuste Bosch Active Line, à ses sept vitesses, à ses composants suspendus et à sa potence facile à régler, ce vélo est multifonction. Un modèle polyvalent et stable qui peut vous emmener où vous voulez.

- Cadre stable avec un enjambement bas et des roues de 26"
- Suspension dans la fourche et la tige de selle
- Freins hydrauliques pour un freinage uniforme
- Porte-bagages arrière avec système MIK pratique

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 22,8 (hors batterie) **COULEUR** mallard blue **BAS** XXS(42) I XS(46)

MIK MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/orange**

ORANGE C7+ HMB 26"

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium poids plume avec géométrie confort, pour une conduite stable et confortable. Porte-bagages arrière intégré dans le cadre, tube inférieur unique, pour un enjambement large et bas. Passage de câble intégré.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension télescopique
- Verrouillage de la fourche à suspension avant: Non
- Fourche à suspension: 50 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Energizer Active Plus, 47-559
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde X-plorer
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: KMC X8

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Trelock Veo 50, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 50
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch système intelligent
- Écran: Bosch Purion 200
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G4174	Bas	42 H7	26"	871	mallard blue
G4175	Bas	46 H7	26"	871	mallard blue

PARIS C7+ HMB

à partir de 2449€

ivory white mat

black mat

black mat

Vous cherchez un vélo de bonne qualité, solide et sans fioritures inutiles ? Alors, le Paris C7+ HMB est fait pour vous. La base est un cadre rigide et stable avec un col de cygne large et bas. Le moteur agile à entraînement central Bosch Active Line Plus (50 Nm) est intégré à son cadre. Vous pouvez ainsi monter et descendre facilement du vélo, rouler avec un confort exceptionnel et profiter d'une multitude de composants de qualité supérieure. Tout le monde peut profiter de la qualité qui fait la renommée de Gazelle.

- Suspension dans la fourche et la tige de selle
- Gazelle Switch : la tige de guidon à réglage variable
- Porte-bagages arrière avec système MIK pratique
- Le moteur central de Bosch vous donne un coup de pouce quand vous en avez besoin

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 23,2 (hors batterie) **COULEUR** black mat ou ivory white mat **BAS** XS(46) I S(49) I M(53) I L(57) I XL(61) **COULEUR** black mat **DIAMANT** M(53) I L(57) I XL(61) I XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/paris**

PARIS C7+ HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium poids plume avec géométrie confort, pour une conduite stable et confortable. Porte-bagages arrière intégré dans le cadre, tube inférieur unique, pour un enjambement large et bas. Passage de câble intégré.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension télescopique
- Fourche à suspension: 50 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental CityRide, 42-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: Suspendue
- Selle: Selle Royal

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: AXA Blue Line 30, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Purion LCD
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3000	Bas	46 H7	28"	001	black mat
G3001	Bas	49 H7	28"	001	black mat
G3002	Bas	53 H7	28"	001	black mat
G3003	Bas	57 H7	28"	001	black mat
G3004	Bas	61 H7	28"	001	black mat
G3012	Bas	49 H7	28"	322	ivory white mat
G3013	Bas	53 H7	28"	322	ivory white mat
G3014	Bas	57 H7	28"	322	ivory white mat
G3007	Diamant	53 H7	28"	001	black mat
G3008	Diamant	57 H7	28"	001	black mat
G3009	Diamant	61 H7	28"	001	black mat
G3010	Diamant	65 H7	28"	001	black mat

PARIS C7 HMB

à partir de 2149€

iced blue mat

navy blue mat

navy blue mat

Vous cherchez un vélo de bonne qualité, solide et sans fioritures inutiles ? Alors, le Paris C7 HMB est fait pour vous. La base est un cadre rigide et stable avec un col de cygne large et bas. Intégré à ce cadre, se trouve le moteur central fiable Bosch Active Line (40 Nm). Vous pouvez ainsi monter et descendre facilement du vélo, rouler avec un confort exceptionnel et profiter d'une multitude de composants de qualité supérieure. Tout le monde peut profiter de la qualité qui fait la renommée de Gazelle.

- Freins hydrauliques pour un freinage uniforme
- Suspension dans la fourche pour absorber tous les chocs
- Porte-bagages arrière avec système MIK pratique
- Profitez des fonctionnalités de l'écran tout en gardant les mains sur le guidon

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 22,6 (hors batterie) **COULEUR** iced blue mat ou navy blue mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(53) | L(57) | XL(61) **COULEUR** navy blue mat **DIAMANT** M(53) | L(57) | XL(61) | XXL(65)

MIK
MOUNTING . IS . KEY

BOSCH

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/paris**

PARIS C7 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium poids plume avec géométrie confort, pour une conduite stable et confortable. Porte-bagages arrière intégré dans le cadre, tube inférieur unique, pour un enjambement large et bas. Passage de câble intégré.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Aluminium, suspension télescopique
- Fourche à suspension: 50 mm
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Continental CityRide, 42-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Plastique

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: AXA Blue Line 30, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Purion LCD
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line (40Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 300 Wh, 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2973	Bas	46 H7	28"	813	navy blue mat
G2974	Bas	49 H7	28"	813	navy blue mat
G2975	Bas	53 H7	28"	813	navy blue mat
G2976	Bas	57 H7	28"	813	navy blue mat
G2977	Bas	61 H7	28"	813	navy blue mat
G2985	Bas	49 H7	28"	824	iced blue mat
G2986	Bas	53 H7	28"	824	iced blue mat
G2987	Bas	57 H7	28"	824	iced blue mat
G2980	Diamant	53 H7	28"	813	navy blue mat
G2981	Diamant	57 H7	28"	813	navy blue mat
G2982	Diamant	61 H7	28"	813	navy blue mat
G2983	Diamant	65 H7	28"	813	navy blue mat

MAKKI LOAD

4999€

black mat / ivory white mat

Chez Gazelle, nous voulions concevoir le vélo cargo électrique idéal. Nous nous sommes donc appuyés sur les commentaires que nous avons reçus de parents et d'enfants. Le résultat : le Makki Load, un vélo cargo confortable qui répond à toutes les normes de sécurité et qui est surtout facile à manipuler, aussi bien pour le cycliste que pour les enfants présents dans le bac. Grâce à ses nombreux accessoires, le Makki Load peut parfaitement remplacer une deuxième voiture.

- Vos enfants peuvent voyager en toute sécurité dans la rue
- Un simple mouvement de pied suffit pour mettre la béquille
- Les enfants peuvent monter et descendre rapidement et facilement
- Agrémentez votre vélo cargo avec une protection anti-pluie et un tiroir de rangement

SPÉCIFICATIONS Enviolo Cargo avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-M750 **POIDS (KG)** 53,5 (hors batterie) **COULEUR** black mat / ivory white mat **BAS** S(49)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/makki**

MAKKI LOAD

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Backbone robuste dans lequel sont intégrés le moteur, le bac et les commandes de manière sûre et esthétique. Tube de direction à 65°
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Suntour MOBIE
- Fourche à suspension: 70 mm
- Protège-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Ben Plus, 55-559
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 Kargo
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Cargo Manual braquet progressif, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Inox

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Tektro HD-M750
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: Moyeu manuel Enviolo Cargo à variation continue
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-M750, 4 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-M750, 4 piston
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Enviolo Cargo
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 50, Gates CDX
- Pignon arrière: 24, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Axendo 60, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 60
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Purion LCD
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (65 Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Gazelle breveté kickstand, amortisseur de torsion
- Poids maximum autorisé: 250 kg

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
A7931	Bas	49	SE	26"	001 / 322	black mat / ivory white mat

Accessoires

N°	DESCRIPTION
653120900	Adaptateur siège auto Makki
653121000	Adaptateur pour siège enfant
653121100	Tiroir de rangement
653121200C	Housse de pluie
653121300C	Housse de protection
653540100	Set siège avant

BLOOM C380 HMS

à partir de 2999€

light olive brillant

black mat

Avec le Bloom C380 HMS, faire vos courses à vélo et pédaler en famille est un jeu d'enfant. Grâce à son enjambement bas et large, monter et descendre du vélo n'a jamais été aussi facile. De l'espace supplémentaire est disponible entre la selle et le guidon pour un siège avant. La position de la batterie, au centre du vélo, offre plus de stabilité et une meilleure tenue de route. C'est sans danger ! Grâce à son assistance puissante, rien ne vous arrêtera.

- Sa double béquille et son verrou guidon maintiennent le vélo à la verticale
- Enviolo : changez de vitesse sans y penser
- Porte-bagages avant et arrière avec système MIK
- Grâce à son moteur central, faire du vélo, même chargé, est un jeu d'enfant

SPÉCIFICATIONS Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue avec freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 **POIDS (KG)** 27,8 (hors batterie) **COULEUR** black mat ou light olive **BAS** S(49) | M(53) | L(57) | XL(61)

MIK MOUNTING . IS . KEY

SHIMANO STEPS

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/bloom**

BLOOM C380 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité. Tube de direction et tube de selle à 68° offrant un enjambement très bas et aisément accessible et une posture très confortable. Large espace entre la selle et le guidon permettant le montage d'un siège pour enfant.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium
- Porte-bagage avant: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Apple, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 650, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Enviolo Trekking Manual braquet progressif, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Inox

GUIDON
- Guidon: Look Aluminium, extra large pour siège enfant
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura MT-C4
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: Moyeu manuel Enviolo Trekking à variation continue
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Régulateur: Enviolo Twist Pure
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Axendo 40 Plus, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 40
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E6100 (60 Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 418 Wh, 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Ursus Jumbo
- Poids maximum autorisé: 170 kg

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2149	Bas	49 SE	28"	001	black mat
G2150	Bas	53 SE	28"	001	black mat
G2151	Bas	57 SE	28"	001	black mat
G2152	Bas	61 SE	28"	001	black mat
G1818	Bas	49 SE	28"	887	light olive
G1819	Bas	53 SE	28"	887	light olive
G1820	Bas	57 SE	28"	887	light olive
G1821	Bas	61 SE	28"	887	light olive

BLOOM C7 HMS

à partir de 2699€

light olive brillant

mallard blue mat

Avec le Bloom C7 HMS, faire vos courses à vélo et pédaler en famille est un jeu d'enfant. Grâce à son enjambement bas et large, monter et descendre du vélo n'a jamais été aussi facile. De l'espace supplémentaire est disponible entre la selle et le guidon pour un siège avant. La position de la batterie, au centre du vélo, offre plus de stabilité et une meilleure tenue de route. C'est sans danger ! Sans siège enfant, ce vélo électrique est le vélo idéal pour les trajets quotidiens.

- Sa double béquille et son verrou guidon maintiennent le vélo à la verticale
- Porte-bagages avant et arrière avec système MIK
- Charge utile autorisée : 170 kilos
- Freins à disque hydrauliques puissants

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques Magura MT-C4 **POIDS (KG)** 27,0 (hors batterie) **COULEUR** light olive ou mallard blue mat **BAS** S(49) I M(53) I L(57) I XL(61)

MIK MOUNTING . IS . KEY

SHIMANO STEPS

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/bloom**

BLOOM C7 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité. Tube de direction et tube de selle à 68° offrant un enjambement très bas et aisément accessible et une posture très confortable. Large espace entre la selle et le guidon permettant le montage d'un siège pour enfant.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium
- Porte-bagage avant: Porte-système MIK en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Apple, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 650, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Inox

GUIDON
- Guidon: Look Aluminium, extra large pour siège enfant
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de luxe pour un touché subtil et plus de confort
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura MT-C4

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Magura MT-C4, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Herz

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Axendo 40 Plus, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 40
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E-5000 (40Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 418 Wh, 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Ursus Jumbo
- Poids maximum autorisé: 170 kg

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G1813	Bas	49 S7	28"	871	mallard blue mat
G1814	Bas	53 S7	28"	871	mallard blue mat
G1815	Bas	57 S7	28"	871	mallard blue mat
G1816	Bas	61 S7	28"	871	mallard blue mat
G1808	Bas	49 S7	28"	887	light olive
G1809	Bas	53 S7	28"	887	light olive
G1810	Bas	57 S7	28"	887	light olive
G1811	Bas	61 S7	28"	887	light olive

HEAVYDUTYNL C5 HMB

v**à partir de 3049€**

petrol blue brillant

petrol blue brillant

Le HeavyDutyNL C5 HMB est notre modèle de référence incontesté parmi les vélos de transport. Grâce à son puissant moteur central, faire du vélo est un jeu d'enfant, même en cas de chargement lourd ou de vent de face. Grâce à sa transmission par courroie nécessitant peu d'entretien, il fournit une assistance au pédalage silencieuse. Il y a suffisamment d'espace pour charger vos affaires à l'avant et à l'arrière du vélo. Autre point important : la conception. Son design contemporain le rend très populaire.

- Moyeu robuste Nexus à 5 vitesses spécialement conçu pour les vélos électriques
- Sa double béquille et son blocage du guidon maintiennent le vélo stable
- Pas de chaîne, mais une courroie durable
- Chaque sortie à vélo est un jeu d'enfant grâce à son puissant moteur central

SPÉCIFICATIONS 5 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 25,0 (hors batterie) **COULEUR** petrol blue **BAS** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64) **COULEUR** petrol blue **DIAMANT** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/heavydutynl**

BOSCH

HEAVYDUTYNL C5 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 71° et tube de selle à 73° pour une posture confortable et une conduite réactive. Par sa géométrie et sa stabilité, il convient aussi parfaitement au transport de lourdes charges.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Protège-chaîne: Aluminium
- Porte-bagages arrière: Aluminium
- Porte-bagage avant: large porte-bagages avant en aluminium pour guidon réglable

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Fat Frank, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 5 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Acier

GUIDON
- Guidon: Look Aluminium, largement courbé
- Potence: Gazelle Shuttle, réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de haute qualité pour un look et une sensation rétro
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 5 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Pignons: Gates CDX
- Régulateur: Shimano Nexus 5
- Pignon avant: 46, Gates CDX
- Pignon arrière: 32, Gates CDX
- Entraînement: Courroie
- Chaîne/Ceinture: Entraînement par courroie Gates CDX, avec Centertrack

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Witch

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Swingo, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Intuvia LCD, central
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Performance Line (65 Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Massload GA-KA85

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2770	Bas	49 H5	28"	690	petrol blue
G2771	Bas	54 H5	28"	690	petrol blue
G2772	Bas	59 H5	28"	690	petrol blue
G2774	Bas	64 H5	28"	690	petrol blue
G2777	Diamant	49 H5	28"	690	petrol blue
G2778	Diamant	54 H5	28"	690	petrol blue
G2779	Diamant	59 H5	28"	690	petrol blue
G2781	Diamant	64 H5	28"	690	petrol blue

Accessoires

N°	DESCRIPTION
552104300	Panier en osier pour vélo de transport

HEAVYDUTYNL C7+ HMB

à partir de 2749€

cloud grey mat

cloud grey mat

Que vous alliez faire des courses en ville ou que vous vous rendiez à votre salle de sport, vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin sur le HeavyDutyNL C7+ HMB doté d'un moteur central ultra-puissant. Sa base est un cadre de tubes épais, un porte-bagages avant large et un porte-bagages arrière robuste, ce qui lui donne l'apparence d'un vélo de transport résistant. Grâce à sa construction en aluminium, le pédalage demande peu d'effort, comme un vélo de ville standard.

- Il est possible de transporter à peu près n'importe quoi sur ses solides porte-bagages avant et arrière
- Sa double béquille et son blocage du guidon maintiennent le vélo stable
- Poignées en cuir de luxe
- Écran Bosch Intuvia au milieu du guidon

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 25,6 (hors batterie) **COULEUR** cloud grey mat **BAS** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64) **COULEUR** cloud grey mat **DIAMANT** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/heavydutynl**

BOSCH

HEAVYDUTYNL C7+ HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 71° et tube de selle à 73° pour une posture confortable et une conduite réactive. Par sa géométrie et sa stabilité, il convient aussi parfaitement au transport de lourdes charges.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Aluminium
- Porte-bagage avant: large porte-bagages avant en aluminium pour guidon réglable

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Fat Frank, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Look Aluminium, largement courbé
- Potence: Gazelle Shuttle, réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en cuir de haute qualité pour un look et une sensation rétro
- Type poignée: Gazelle Aero leather
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Witch

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Swingo, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED alimentée par batterie, allumage/extinction via système e-bike
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Intuvia LCD, central
- Afficheur détachable: Oui
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line Plus (50Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 4 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Massload 2 pieds

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2798	Bas	49 H7	28"	851	cloud grey mat
G2799	Bas	54 H7	28"	851	cloud grey mat
G2800	Bas	59 H7	28"	851	cloud grey mat
G2802	Bas	64 H7	28"	851	cloud grey mat
G2805	Diamant	49 H7	28"	851	cloud grey mat
G2806	Diamant	54 H7	28"	851	cloud grey mat
G2807	Diamant	59 H7	28"	851	cloud grey mat
G2809	Diamant	64 H7	28"	851	cloud grey mat

Accessoires

N°	DESCRIPTION
552104300	Panier en osier pour vélo de transport

HEAVYDUTYNL C7 HMB

à partir de 2549€

black mat

black mat

Que vous alliez faire des courses en ville ou que vous vous rendiez à votre salle de sport, vous pouvez emporter tout ce dont vous avez besoin sur ce vélo à moteur central. La base du HeavyDutyNL C7 HMB est un cadre de tubes épais, un porte-bagages avant large et un porte-bagages arrière robuste, ce qui lui donne l'apparence d'un vélo de transport résistant. Grâce à sa construction en aluminium, le pédalage demande peu d'effort, comme un vélo de ville standard.

- Il est possible de transporter à peu près n'importe quoi sur ses solides porte-bagages avant et arrière
- Sa double béquille et son blocage du guidon maintiennent le vélo stable
- Freins hydrauliques pour un freinage uniforme
- Des pneus larges et une selle confortable rendent le vélo encore plus confortable

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 24,4 (hors batterie) **COULEUR** black mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) | XL(64) **COULEUR** black mat **DIAMANT** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/heavydutynl**

BOSCH

HEAVYDUTYNL C7 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 71° et tube de selle à 73° pour une posture confortable et une conduite réactive. Par sa géométrie et sa stabilité, il convient aussi parfaitement au transport de lourdes charges.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Aluminium
- Porte-bagage avant: large porte-bagages avant en aluminium pour guidon réglable

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Fat Frank, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Aluminium
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: En aluminium

GUIDON
- Guidon: Look Aluminium, largement courbé
- Potence: Gazelle Shuttle, réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Witch

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Swingo, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED alimentée par batterie, allumage/extinction via système e-bike
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Purion LCD
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line (40Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages, Diamant: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Massload 2 pieds

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2783	Bas	46 H7	28"	001	black mat
G2784	Bas	49 H7	28"	001	black mat
G2785	Bas	54 H7	28"	001	black mat
G2786	Bas	59 H7	28"	001	black mat
G2788	Bas	64 H7	28"	001	black mat
G2791	Diamant	49 H7	28"	001	black mat
G2792	Diamant	54 H7	28"	001	black mat
G2793	Diamant	59 H7	28"	001	black mat
G2795	Diamant	64 H7	28"	001	black mat

Accessoires

N°	DESCRIPTION
552104300	Panier en osier pour vélo de transport

MISS GRACE C7 HMB

à partir de 2549€

pale green brillant

black mat

Le Miss Grace C7 HMB est le genre de vélo qui se démarque avec son look ultra-tendance. En plus de son design accrocheur, ce vélo électrique offre un confort optimal et une facilité d'utilisation exceptionnelle. Vous pouvez facilement emporter toutes vos affaires avec vous sur les porte-bagages avant et arrière. La double béquille et le blocage du guidon facilitent le chargement et le déchargement. Plus important encore, le vélo est résistant, ce qui lui permet d'absorber les chocs.

- Sa double béquille et son blocage du guidon maintiennent le vélo stable
- Il est possible de transporter à peu près n'importe quoi sur ses solides porte-bagages avant et arrière
- Freins hydrauliques pour un freinage uniforme
- Plaque de cadre recouverte d'une inscription sympa

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins hydrauliques Magura HS11 **POIDS (KG)** 25,6 (hors batterie) **COULEUR** black mat ou pale green **BAS** XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/miss-grace**

BOSCH

MISS GRACE C7 HMB

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 71° et tube de selle à 73° pour une posture confortable et une conduite réactive. Par sa géométrie et sa stabilité, il convient aussi parfaitement au transport de lourdes charges.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Aluminium
- Porte-bagage avant: large porte-bagages avant en aluminium pour guidon réglable

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Fat Frank, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Mach1 ER-10, Double paroi aluminium pour plus de solidité et de bonnes caractéristiques de conduite
- Moyeu avant: Aluminium
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Inox

GUIDON
- Guidon: Look aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Shuttle, réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Type poignée: Gazelle Aerowing
- Leviers de frein: Magura HS11
- Sonnette: Sonnette Gazelle

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Frein avant: frein sur jante avec commande hydraulique; Magura HS11
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Manivelle: Aluminium
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Gipsy

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Spanninga Swingo, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 30
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Trelock LS 611, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Bosch
- Écran: Bosch Purion LCD
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Bosch Active Line (40Nm), 36V
- Accu: Bas: Intégrée dans le porte-bagages
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 400 Wh, 500 Wh

DIVERS
- Antivol: AXA Defender, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: double béquille, Massload 2 pieds

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G2843	Bas	46 H7	28"	001	black mat
G2844	Bas	49 H7	28"	001	black mat
G2845	Bas	54 H7	28"	001	black mat
G2846	Bas	59 H7	28"	001	black mat
G2848	Bas	64 H7	28"	001	black mat
G2851	Bas	49 H7	28"	691	pale green
G2852	Bas	54 H7	28"	691	pale green
G2853	Bas	59 H7	28"	691	pale green

Accessoires

N°	DESCRIPTION
552104300	Panier en osier pour vélo de transport

ESPRIT C7 HMS

à partir de 2399€

moss green mat

space anthracite mat

space anthracite mat

Vous avez besoin d'un vélo électrique que vous pouvez utiliser tous les jours, sans vous demander si vous arriverez bien à destination. C'est pourquoi vous devriez choisir l'Esprit C7 HMS. Le cadre en aluminium et les pièces robustes résistent aux chocs. L'Esprit est équipé d'un puissant moteur à entraînement central, positionné plus bas sur le cadre, pour un équilibre optimal. Les trajets jusqu'à l'école ou au travail sont encore plus rapides et relaxants. Sans oublier son style, dont vous pourrez être fier !

- Cadre très robuste et fourche résistante
- Freins à disque hydrauliques puissants
- De nombreuses options vous permettant de transporter vos affaires
- Un éclairage intégré conçu pour durer

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Shimano BR-MT200 **POIDS (KG)** 23,4 (hors batterie) **COULEUR** moss green mat ou space anthracite mat **BAS** XS(46) | S(49) | M(54) | L(59) | XL(64) **COULEUR** space anthracite mat **DIAMANT** S(49) | M(54) | L(59) | XL(64)

MIK MOUNTING . IS . KEY

SHIMANO STEPS

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/esprit**

ESPRIT C7 HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium surdimensionné, léger et stable, avec tube de direction à 70,5° et tube de selle à 71,5° pour une conduite réactive. Cadre femme avec enjambement bas et aisément accessible, tube double.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Fat Frank, 50-622
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Dutch
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Inox

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle légèrement courbé
- Potence: Réglage progressif avec outil
- Poignées: Poignées en plastique anti-abrasives avec une très bonne adhérence
- Leviers de frein: Shimano BL-MT200

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Shimano BR-MT200, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Axa Compact Line 20, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 20
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Axa Blueline, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Non
- Module de commande au guidon: Oui
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E-5000 (40Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur, Diamant: Tube inférieur
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 418 Wh, 504 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Imenso, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: support arrière, Ursus Mooi
- Poids maximum autorisé: 130 kg

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G3538	Bas	46 S7	28"	850	moss green mat
G3539	Bas	49 S7	28"	850	moss green mat
G3540	Bas	54 S7	28"	850	moss green mat
G3541	Bas	59 S7	28"	850	moss green mat
G3525	Bas	46 S7	28"	884	space anthracite mat
G3526	Bas	49 S7	28"	884	space anthracite mat
G3527	Bas	54 S7	28"	884	space anthracite mat
G3528	Bas	59 S7	28"	884	space anthracite mat
G3530	Bas	64 S7	28"	884	space anthracite mat
G3532	Diamant	49 S7	28"	884	space anthracite mat
G3533	Diamant	54 S7	28"	884	space anthracite mat
G3534	Diamant	59 S7	28"	884	space anthracite mat
G3536	Diamant	64 S7	28"	884	space anthracite mat

Accessoires

N°	DESCRIPTION
313960400	Porte-bagages avant métal Esprit
313962475	Porte-bagages avant Bamboe Esprit

EASYFLOW HMS

à partir de 2999€

mallard blue brillant

Une balade à vélo relaxante commence par un enfourchement simple et un départ en douceur. Le cadre Easyflow est conçu pour faciliter l'enfourchement et son moteur puissant assure des démarrages en douceur. Installez-vous confortablement et gardez le contrôle grâce à des pneus à forte adhérence et des freins fiables. Rester immobile signifie rester stable. Easyflow vous permet de toujours avoir les deux pieds au sol.

- Enfourchement confortable grâce à la géométrie spéciale du vélo
- Selle souple, pneus larges et poignées fines
- Rétroviseur pratique, pédales antidérapantes robustes et éclairage LED
- Freins à disque hydrauliques puissants

SPÉCIFICATIONS 7 vitesses Shimano Nexus avec freins à disques hydrauliques Tektro HD-R280 **POIDS (KG)** 24,8 (hors batterie) **COULEUR** mallard blue **BAS** XS(46)

Plus d'informations sur ce vélo ? Consultez le site **www.gazellebikes.com/fr-fr/modele/easyflow**

EASYFLOW HMS

Spécifications

CADRE/FOURCHE AVANT
- Cadre: Cadre en aluminium à la géométrie unique avec cadre bas qui vous permet de poser vos pieds au sol à tout moment et donc de ne pas avoir à descendre lorsque le vélo est à l'arrêt. Un moteur central et une batterie montée dans la partie basse du vélo assurent une grande stabilité.
- Position assise: Position droite
- Câbles intégrés: Oui
- Fourche avant: Acier, sans suspension
- Garde-chaîne: Plastique, avec tendeur de chaîne automatique
- Porte-bagages arrière: Porte-système MIK HD en aluminium

ROUES/PNEUS
- Pneus: Schwalbe Big Ben Plus, 55-406
- Pneus anti-crevaison: Oui
- Jantes: Ryde Andra 40
- Moyeu avant: Shimano
- Moyeu arrière: Shimano Nexus, 7 vitesses, roue libre
- Rayons: Inox, extra solide
- Garde-boue: Acier

GUIDON
- Guidon: Aluminium, modèle courbé Comfort
- Potence: Gazelle Switch, réglage progressif manuel
- Poignées: Poignées en plastique avec forme ergonomique pour une meilleure répartition de la pression dans les mains
- Type poignée: Ergon GC10

FREINS/CHANGEMENT DE VITESSE
- Dérailleur: 7 Shimano Nexus
- Frein arrière: Frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-R280, 2 piston
- Frein avant: frein à disque avec commande hydraulique; Tektro HD-R280, 2 piston
- Régulateur: Shimano Nexus 7
- Pignon avant: 38
- Pignon arrière: 18
- Entraînement: Chaîne
- Chaîne/Ceinture: extra solide, spécial pour e-bike

SELLE
- Tige de selle: rigide
- Selle: Selle Royal Gipsy

ÉCLAIRAGE
- Phare avant: Busch & Müller Upp, feu avant à LED, allumage/extinction via afficheur
- Lampe frontale lux: 40
- Alimentation du phare avant: Batterie
- Phare arrière: Spanninga Solo, LED, allumage/extinction via afficheur
- Alimentation du phare arrière: Batterie

SYSTÈME
- Système de vélo électrique: Shimano STEPS
- Écran: LCD Shimano Steps
- Afficheur détachable: Non
- Capteur: capteur de rotation; capteur de vitesse; capteur de puissance
- Moteur: Shimano STEPS E-6100 (50 Nm), 36V
- Accu: Bas: Tube inférieur
- Chargeur: 2 Ah
- Batterie: 418 Wh, 504 Wh, 630 Wh

DIVERS
- Antivol: Axa Block XXL, Cadenas avec option antivol de cadre afin d'attacher votre vélo, pour plus de sécurité
- Niveau de sécurité de l'antivol: Certifié ** ART
- Support: béquille latérale, Ursus Mooi

Numéros d'article

N°	DESCRIPTION				
G1796	Bas	46 S7	24"	871	mallard blue