WORKBOOK MY25

SOMMAIRE

E-MTB
- ONE
- CHARGER
- RAGE
- FLASH

MTB
- RADICAL
- KERN EN
- KERN
- SHAMANN DC
- SHAMANN XC
- PRIM
- EXACT

GRAVEL
- VENTURE

ROAD
- ASPHALT

BMX RACE
- ROYAL
- PRINCE

DIRT/PUMPTRACK
- BMIX
- LIFE

ALLROAD /E
- RAGE ALLROAD
- SKILL ALLROAD
- OVER

URBAIN /E
- SKILL
- RISE LTD
- START
- ON

CARGO
- CARGO SUNN by Douze

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos. Les vélos sont pesés en taille M sans pédale et montage tubeless dans la mesure du possible.

ONE

Pour accéder aux sommets sans devoir dépendre des remontées mécaniques puis repousser ensuite vos limites quand la pente s'inverse, voici le ONE. Notre premier VTTAE d'Enduro en carbone. Puissant, rapide, tolérant et équilibré, le ONE est la monture idéale que vous soyez "racer" ou adepte de longues sorties en montagne.

CHÂSSIS

Après 3 ans de développement et plusieurs prototypes avec des géométries, des cinématiques, des motorisations et des fibres de carbone différentes, voici enfin la version la plus aboutie du ONE. Nous avons opté pour un montage "Mullet", 29" à l'avant pour une meilleure capacité de franchissement et 27,5" à l'arrière pour une motricité optimisée et plus de maniabilité. Le compromis idéal pour aller vite !

Confiée à l'un des plus grands spécialistes de la fibre de carbone, la fabrication du cadre n'a rien à envier à la haute couture ! Construit à partir des fibres les plus performantes issues de l'industrie aéronautique, chaque couche de fibre a été apposée dans une direction bien précise afin d'apporter la fiabilité requise tout en optimisant le poids et la tolérance que nous avons voulu obtenir sur le châssis du ONE. En effet, la majeure partie des VTTAE du marché sont extrêmement rigides ce qui les rend très exigeants à piloter et très difficiles à placer dans les parties sinueuses. Autant de défauts que nous avons voulu gommer sur le ONE afin de le rendre à la fois beaucoup plus agile, plus amusant à piloter et plus accessible quel que soit votre niveau technique.

Enfin, les suspensions du ONE ont été mises au point spécifiquement pour ce cadre avec nos partenaires Fox et RockShox afin d'avoir la meilleure adhérence possible, ce qui est primordial autant en montée qu'en descente.

SYSTÈME

Le système BOSCH Performance Line CX Smart System, avec ses 85N.m de couple, fait déjà office de référence depuis plusieurs années. Le ONE se voit doté de la toute dernière génération, encore optimisée, de cette motorisation qui sera disponible dès MY25. Puissante, plus compacte, plus légère avec toujours plus de connectivité: un must ! En complément, le motoriste allemand arrive avec une génération de batteries, munies de nouvelles cellules Li-On plus performantes, ce qui permet d'avoir encore plus d'autonomie tout en gagnant du poids.

Ces nouveaux éléments BOSCH, plus compacts et plus légers, non contents d'offrir ce qui se fait de mieux pour le ONE en terme de performance et d'autonomie, nous ont également permis d'optimiser au maximum l'équilibre du vélo et la répartition des masses, le rendant plus joueur et plus maniable.

CINÉMATIQUE

Pour répondre aux exigences et aux contraintes d'un VTTAE d'Enduro, la cinématique du ONE a été définie spécifiquement pour cette pratique. Même si le principe reste celui du "4 bar linkage" utilisé sur KERN et CHARGER, cette nouvelle cinématique permet d'obtenir des qualités dynamiques différentes et idéales pour une pratique Enduro plus engagée avec une assistance électrique puissante.

I. La courbe de ratio présente une progressivité assez marquée, adaptée à un VTT AE de ce gabarit :

- Ratio de départ élevé pour une meilleure sensibilité et plus de motricité autour du SAG.
- Bon soutien en milieu de débattement.
- Résistance élevée au talonnage avec un ratio de fin de courbe très bas.

II. Nous avons attaché une grande importance aux courbes d'Anti-squat afin d'obtenir une suspension très active et en même temps efficace pour passer la puissance à la roue arrière :

- Des valeurs au SAG autour des 100% qui augmentent légèrement en fin de cassette pour une meilleure efficacité au pédalage.
- Des courbes qui plongent fortement après le SAG pour libérer la suspension. Plus on progresse dans le débattement, plus les valeurs d'Anti-squat diminuent et on obtient une suspension très active avec un ressenti très atténué des chocs au niveau des pédales.

III. Un effet de Kickback très contenu, inférieur à 5° jusqu'à la moitié de la cassette, pour moins de contraintes sur la transmission, plus de liberté dans la suspension et moins d'à-coups dans les pédales.

IV. La courbe d'Anti-rise reste en dessous des 100% (avec une valeur au SAG autour des 78%) pour permettre à la suspension de se détende légèrement pendant les phases de décélérations et à la roue arrière de rester plaquée au sol. Plus on progresse dans le débattement et plus le phénomène s'amplifie.

V. Une position d'étrier de frein sur l'arrière des haubans définie de manière à annuler l'effet du freinage sur le fonctionnement de la suspension.

ÉQUIPEMENT

Autour de ce châssis et de cette motorisation haut de gamme, nous avons doté notre ONE des meilleurs composants du marché. Des suspensions Fox 38 Factory ou RockShox Zeb EMTB rigides et performantes, des roues DT Swiss dédiées, une transmission électronique sans fil Sram AXS sur le ONE Factory, des manivelles courtes pour ne pas taper dans les obstacles, de grandes cassettes pour préserver de l'autonomie lorsque les montées deviennent extrêmes, tous les composants ont été sélectionnés avec soin pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants et les amoureux de beau matériel.

ONE FACTORY

9 499 € TTC

YGSUV9 (29”/27,5"- S/M/L) Yellow Cab

CADRE/FRAME
FULL CARBON TORAY E-ENDURO, BOO
INTEGRATED, 160MM
SYSTEME/SYSTEM
NEW BOSCH PERFORMANCE LINE C
COUPLE 85N.M PUISSANCE MAX 60
BOSCH POWERTUBE 800
BOSCH PURION 400
AMORTISSEUR/SHOCK
FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA 230
FOURCHE/FORK
FOX 38 FLOAT FACTORY KASHIMA, 17
ROUES/WHEELSET
DT SWISS HX1700 SPLINE TUBELESS
BOOST, THRU AXLE
PNEUS/TIRES
MICHELIN E-WILD RACING LINE 29x2.4
MICHELIN E-WILD RACING LINE 27.5x2
DERAILLEUR
SRAM X0 AXS EAGLE T TYPE 12V A
CASSETTE
SRAM XS1275 EAGLE T TYPE 12V 1
MANETTE/SHIFTER
SRAM AXS POD CONTROLLER 12V
PEDALIER/CRANKSET
SRAM X0 EAGLE 160MM
SRAM X-SYNC XX EAGLE T TYPE 34T
FREINS/BRAKES
TRP DH EVO 220/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
FOX TRANSFER FACTORY KASHIMA
130MM (S), 150MM (M), 170MM (L/X
SELLE/SADDLE
FIZIK TERRA AIDON X5
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
BRUTE ONE ALLOY 780MMx31.8 RISE 2
3D FORGED ALLOY, INTEGRATED, 31.8x
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (38), M (42), L (46) I 24,2 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

ONE FINEST

7 999 € TTC

YGSUV8 (29"/27,5" - S/M/L) Gris Titane Mat

CADRE/FRAME
FULL CARBON TORAY E-ENDURO, BOOST INTEGRATED, 160MM
SYSTEME/SYSTEM
NEW BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM
COUPLE 85N.M PUISSANCE MAX 600W
BOSCH POWERTUBE 800
BOSCH PURION 400
AMORTISSEUR/SHOCK
FOX FLOAT X2 FACTORY KASHIMA 230/65
FOURCHE/FORK
FOX 38 FLOAT FACTORY KASHIMA, 170MM, BOOST, TAPERED
ROUES/WHEELSET
DT SWISS H1900 SPLINE TUBELESS BOOST, THRU AXLE
PNEUS/TIRES
MICHELIN E-WILD RACING LINE 29x2.4
MICHELIN E-WILD RACING LINE 27.5x2.6 TLR
DERAILLEUR
SRAM GX EAGLE LUNAR 12V AR
CASSETTE
SRAM EAGLE XG1275 12V 10-52 XD
MANETTE/SHIFTER
SRAM GX EAGLE 12V
PEDALIER/CRANKSET
E-THIRTEEN 160MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 4 220/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE DROPPER 130MM (S)
150MM (M), 170MM (L/XL)
SELLE/SADDLE
FIZIK TERRA AIDON X5
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
BRUTE ONE ALLOY 780MMx31.8 RISE 25
3D FORGED ALLOY, INTEGRATED, 31.8x45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (38), M (42), L (46) I 24,5 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

ONE S1

6 599 € TTC

YGSUV7 (29”/27,5" - S/M/L) Bleu Pétrole Brillant

CADRE/FRAME
FULL CARBON TORAY E-ENDURO, BOOST INTEGRATED, 160MM
SYSTEME/SYSTEM
NEW BOSCH PERFORMANCE LINE CX SMART SYSTEM COUPLE 85N.M PUISSANCE MAX 600W
BOSCH POWERTUBE 800
BOSCH PURION 400
AMORTISSEUR/SHOCK
NEW ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT 230/65
FOURCHE/FORK
ROCKSHOX ZEB, DEBONAIR+, RUSH RC 170MM, BOOST, TAPERED
ROUES/WHEELSET
MAVIC E-XM430 29”/ E-XM435 27.5” PFP 32T
MOYEUX BRUTE ONE, 32T, BOOST, THRU AXLE
PNEUS/TIRES
MAXXIS ASSEGAI 29x2.5 WT
MAXXIS MINION DHR II 27.5x2.6 TLR
DERAILLEUR
SHIMANO XT RD-M8100 12V AR
CASSETTE
SHIMANO DEORE CS-M6100 12V 10-51 MICROSPLINE
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO DEORE SL-M6100 12V
PEDALIER/CRANKSET
E.THIRTEEN 160MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 2 220/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE DROPPER 130MM (S) 150MM (M), 170MM (L/XL)
SELLE/SADDLE
BRUTE BY DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
BRUTE ONE ALLOY 780MMx31.8 RISE 25
3D FORGED ALLOY, INTEGRATED, 31.8x45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (38), M (42), L (46) I 24,5 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

CHARGER

Aller plus loin, plus haut, plus vite grâce au système d'assistance électrique Bosch CX Smart System puis plonger dans les descentes en toute sécurité grâce à leur géométrie équilibrée et leur équipement fiable et performant : venez découvrir Charger notre E-MTB tout suspendu !

SUSPENSION

Basée sur un principe éprouvé chez SUNN sur le Kern, notamment au plus haut niveau en coupe du monde d'Enduro, nous avons décliné notre principe de suspension à point de pivot virtuel de manière à rendre le Charger très accessible et polyvalent.

BOSCH 85N.m

Bosch CX, Smart System, couplé à la nouvelle batterie Powertube 625Wh représente le compromis le plus performant poids/autonomie pour la pratique du VTT. Efficace, il se perfectionne avec un mode Tour+ et une connectivité accrue pour offrir plus de possibilités d'adaptation à votre style.

ÉQUIPEMENT

Fourches à air diamètre 35 : rigides, fiables et faciles à régler quel que soit le gabarit du pilote. Freins en disques 203mm : fiabilité, puissance et huile minérale pour le respect de l'environnement. Transmissions Shimano et bien d'autres...

CHARGER FINEST

5 599 € TTC

YGSUV6 (29” - S/M/L) Black

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING BOO
INTEGRATED 625Wh
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE CX S
BOSCH POWERTUBE 625Wh
BOSCH PURION 200
AMORTISSEUR/SHOCK
FOX FLOAT X PERFORMANCE 185
FOURCHE/FORK
NEW FOX FLOAT 36 EBIKE PERFO
ROUES/WHEELSET
MAVIC E-XM430 PFP 32T 29”
MOYEUX BRUTE ONE, 32T, BOOST
PNEUS/TIRES
MAXXIS ASSEGAI 29x2.5WT
MAXXIS MINION DHR II 29x2.4
DERAILLEUR
SRAM GX LUNAR EAGLE 12V AR
CASSETTE
SRAM EAGLE 12V 11-50
MANETTE/SHIFTER
SRAM TRIGGER GX EAGLE 12V
PEDALIER/CRANKSET
E THIRTEEN 165MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 4 203/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE DROPPER 130MM (S)
150MM (M), 170MM (L/XL)
SELLE/SADDLE
SUNN BY DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
BRUTE ALLOY 780MMx31.8 RI
BRUTE ONE CNC 31.8x45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (39), M (43), L (47) I 25,6 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

CHARGER S1

4 799 € TTC

YGSUV4 (29” - S/M/L) Bleu Nuit Métal

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING BOOS
INTEGRATED 625Wh
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE CX SM
BOSCH POWERTUBE 625Wh
BOSCH PURION 200
AMORTISSEUR/SHOCK
ROCKSHOX DELUXE SELECT 185/55
FOURCHE/FORK
NEW ROCKSHOX PSYLO GOLD RC 15
ROUES/WHEELSET
MACH1 TRUCKY 30 32T 29”
MOYEUX BRUTE ONE, 32T, BOOST, T
PNEUS/TIRES
MICHELIN DH34 BIKE PARK 29X2.4
TUBELESS READY
DERAILLEUR
SHIMANO DEORE RD-M6100 12V SH
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO DEORE SL-M6100 12V
CASSETTE
SHIMANO DEORE CS-M6100
12V 10-51 MICROSPLINE
PEDALIER/CRANKSET
E-THIRTEEN 165MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 2 203/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE DROPPER 130MM (S)
150MM (M), 170MM (L/XL)
SELLE/SADDLE
SUNN by DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALLOY 780MMx31.8 RISE 15
ALLOY 31.8x45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (39), M (43), L (47) I 25,7 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

CHARGER S2

4 199 € TTC

YGSUV5 (29" - S/M/L) Mar

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING B
INTEGRATED 625Wh
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE CX
BOSCH POWERTUBE 625Wh
BOSCH LED REMOTE
AMORTISSEUR/SHOCK
ROCKSHOX DELUXE SELECT 18
FOURCHE/FORK
NEW ROCKSHOX PSYLO SILVER
ROUES/WHEELSET
MACH1 TRUCKY 30 32T 29"
MOYEUX SHIMANO TC500, 32T,
THRU AXLE
PNEUS/TIRES
MAXXIS REKON 29x2.4
DERAILLEUR
SHIMANO CUES RD-U6000
LINKGLIDE 10V
CASSETTE
SHIMANO CUES CS-LG300
LINKGLIDE 10V 11-48
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U6000 10V
PEDALIER/CRANKSET
FSA 160MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT420/410 203/180
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE DROPPER 130MM (S)
150MM (M), 170MM (L/XL
SELLE/SADDLE
SUNN by DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALLOY 780MMx31.8 RISE 15
ALLOY 31.8x45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (39), M (43), L (47) I 25,7 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR BOSCH 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE

Aller plus loin, plus haut, plus vite grâce au système d'assistance électrique Bosch CX Smart System puis plonger dans les descentes en toute sécurité grâce à leur géométrie équilibrée et leur équipement fiable et performant : venez découvrir Rage.

LE CHÂSSIS

Fabriqué avec les meilleurs alliages d'aluminium, le châssis du Rage coche toutes les cases. Une géométrie moderne et équilibrée : très grande maniabilité qui rend le pilotage facile et accessible à tous.

BOSCH 85N.m

Bosch CX, Smart System, couplé à la batterie Powertube 625Wh représente le compromis le plus performant poids/autonomie pour la pratique du VTT. Efficace, il se perfectionne avec un mode Tour+ et une connectivité accrue pour offrir plus de possibilités d'adaptation à votre style.

ÉQUIPEMENT

Fourche à air diamètre 35 : rigide, fiable et facile à régler quel que soit le gabarit du pilote. Freins Formula Cura disques 203mm : fiabilité, puissance et huile minérale pour le respect de l'environnement. Transmission Shimano Deore 12v et bien d'autres...

RAGE

YFSUV3 (29” - S/M/L)

3 799 € TTC

CADRE/FRAME
INTEGRATED 625WH
ALLOY 6061DB EDGE TUBING, BO
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE CX 8
BOSCH POWERTUBE 625WH
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
ROCKSHOX SILVER TK 140MM
ROUES/WHEELSET
29” MACH1 TRUCKY 30 30MM 32
MOYEUX 32T, BOOST, THRU AXLE
PNEUS/TIRES
MICHELIN DH34 BIKE PARK 29X
TUBELESS READY
DERAILLEUR
SHIMANO DEORE RD-M6100 12
CASSETTE
SHIMANO DEORE CS-M6100
12V 10/51
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO DEORE SL-M6100 10V
PEDALIER/CRANKSET
E.THIRTEEN PLUS 165MM
SRAM X-SYNC 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 2 203/203
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE ONE DROPPER 31.6MM
125MM (S), 150MM (M/L)
SELLE/SADDLE
SUNN BY DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALUMINIUM 760MM X 31,8 RISE
ALUMINIUM 31,8X45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (41), M (45), L (49) I 24 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE PERFORMANCE

Rage Performance, le nouveau eMTB Sunn pour tous. Directement dérivé du Rage CX, il est doté du tout nouveau système d'assistance électrique Bosch Performance Smart System. À son guidon, vous pourrez découvrir la pratique du VTT.AE. Agile et performant, le Rage Performance est la solution adaptée à vos longues sorties aussi bien sur les sentiers qu'en pleine montagne !

LE CHÂSSIS

Fabriqué avec les meilleurs alliages d'aluminium, le châssis du Rage coche toutes les cases. Une géométrie moderne et équilibrée, une très grande maniabilité qui rend le pilotage facile et accessible à tous. Son design a été optimisé en intégrant au mieux l'ensemble de la câblerie du vélo.

BOSCH 75N.m

Le tout nouveau système Bosch Performance Line Smart System, couplé à la nouvelle batterie Powertube 500Wh/625Wh représente le compromis le plus performant poids/autonomie pour découvrir la pratique du E-MTB. Puissant, avec ses 75N.m de couple, et efficace, il se perfectionne avec un mode eMTB adaptatif et une connectivité accrue pour offrir plus de possibilités afin de s'adapter à votre style de pilotage.

ÉQUIPEMENT

Les équipements de chaque Rage Performance ont été étudiés et choisis afin de vous proposer le meilleur vélo possible quel que soit votre budget. Des fourches diamètre 34 SR SUNTOUR, rigides et fiables. Freins Shimano disques 180mm : fiabilité, puissance et huile minérale pour le respect de l'environnement. Transmission Shimano CUES LinkGlide optimisée pour l'usage du VTT électrique.

RAGE S1

3 199 € TTC

YGSUVE (29” - S/M/L)

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING 29
HORIZONTAL 625Wh FULL INTER
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE SM
BOSCH POWERTUBE 625Wh
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST, 13
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x11
SHIMANO FH-TC500-HM-B, 15x14
PNEUS/TIRES
MAXXIS REKON 29 x 2,40
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU6000 GS/Sha
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 10V 11-48T
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U6000 10V
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM
MIRANDA 34T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SUNN by DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 740MM / RISE : 15MM
3D FORGED ALLOY 31.8, 45MM
INTERNAL CABLE ROUTING
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (40), M (45), L (50) I 24,8 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE S2

YGSUVB (29" - S/M/L)

2 799 € TTC

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING 2
HORIZONTAL 625Wh FULL INTI
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE S
BOSCH POWERTUBE 500Wh
BOSCH LED REMOTE
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST, 1
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
SHIMANO HB-TC500-15-B, 15x
SHIMANO FH-TC500-HM-B, 15x
PNEUS/TIRES
MAXXIS REKON 29 x 2,40
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU4000 GS 9v
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 11-41T
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U4000 9V
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM
MIRANDA 34T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SUNN by DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 740MM / RISE : 15MM
3D FORGED ALLOY, 31.8, 45MM
INTERNAL CABLE ROUTING
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (40), M (45), L (50) I 24,3 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

FLASH

Flash est le VTT électrique semi-rigide pour tous, pour plus de plaisir, avec son moteur Shimano léger et performant. Avec sa batterie intégrée, le design du Flash affirme le style Sunn. Performante, Flash est la solution adaptée à vos longues sorties aussi bien sur les sentiers qu'en pleine montagne !

SHIMANO STEPS

Fiable, compact, silencieux, le système Shimano STEPS vous accompagnera dans toutes vos sorties au long cours tout en respectant l'environnement.

TRAIL GÉOMÉTRIE

La géométrie de votre Flash, couplée à une fourche de 130mm de débattement, en fait un vélo ludique et ultra polyvalent.

BATTERIE INTÉGRÉE

En plus d'être bien plus esthétique, l'intégration de la batterie permet d'avoir une meilleure répartition des masses sur le vélo et de le rendre plus ludique à piloter.

FLASH S1

2 999 € TTC

YESUW6 (29' - S/M/L)

CADRE/FRAME
INTEGRATED 531WH, ALLOY 6061DB
SYSTEME/SYSTEM
SHIMANO EP6 85NM
SHIMANO EN 500
DARFON 531WH
CHARGEUR 4A
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM34 130MM BOOST
ROUES/WHEELSET
MACH1 TRUCKY 30 30MM 32T
MOYEUX 6T SB BOOST
PNEUS/TIRES
CHAOYANG PERSUADER TR 29X2,4
DERAILLEUR
SHIMANO DEORE RD-M6100 12V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO DEORE SL-M6100 12V
CASSETTE
SHIMANO DEORE CS-M6100 12V 10/
PEDALIER/CRANKSET
SHIMANO M600 170MM 34T
FREINS/BRAKES
FORMULA CURA 2 180/180
TIGE DE SELLE/SEATPOST
BRUTE Dropper
130mm (S)
150mm (M)
170mm (L/XL)
SELLE/SADDLE
SUNN BY DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALUMINIUM 760MM X 31,8 RISE15
ALUMINIUM 31,8X45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (40), M (45), L (50) I 24,5 Kg

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

FLASH S2

2 599 € TTC

YESUW5 (29” - S/M/L)

CADRE/FRAME
INTEGRATED 531WH, ALLOY 6061DE
SYSTEME/SYSTEM
SHIMANO EP6 85NM
SHIMANO EN 500
DARFON 531WH
CHARGEUR 4A
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM34 130MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 TRUCKY 30 30MM 32T
MOYEUX 6T SB BOOST
PNEUS/TIRES
VEE TIRE SNAP TRAIL 29X2,35
DERAILLEUR
TEKTRO RD-M350 9V
MANETTE/SHIFTER
TEKTRO SL-M350 9V
CASSETTE
TEKTRO CS-M350 9V 11/46
PEDALIER/CRANKSET
SHIMANO M600 170MM 34T
FREINS/BRAKES
DISQUE HYDRAULIQUE 180/180
TIGE DE SELLE/SEATPOST
ALUMINIUM 31,6X350MM
SELLE/SADDLE
SUNN BY DDK
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALUMINIUM 760MM X 31,8 RISE15
ALUMINIUM 31,8X45MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S (40), M (45), L (50) I 24,5 Kg

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE ALLROAD S1

3 399 € TTC

YGSUW7 (Mixte 27,5" S/M) B

CADRE/FRAME
LOW STEP ALLOY 6061DB EDGE T
POWERTUBE HORIZONTAL 625Wh
ROUTING
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE SMA
BOSCH POWERTUBE 625Wh
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST, 130
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
MOYEUX SHIMANO HB-TC500-15
15x110MM, CENTERLOCK
SHIMANO FH-TC500-HM-B
15X148MM, CENTERLOCK
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SMART SAM 27.5x2.
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU6000 GS
SHADOW 10V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U6000 10V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 10V 11-48T
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM PROWHEEL
38T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 740MM / RISE : 15MM
3D FORGED ALLOY 31.8
45MM INTERNAL CABLE ROUTIN
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(38), M(40) I 27 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, SUPERNOVA MINI 2 (AV), AXA JUNO SIGNAL (AR), BEQUILLE, RACK INTEGRE MIK HD/MIK SIDE 27 KG, CHARGEUR 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE ALL

YGSUW8 (29" M/L) Marron

CADRE/FRAME
ALLOY 6061DB EDGE TUBING 29'
HORIZONTAL 625Wh FULL INTER
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE SM
BOSCH POWERTUBE 500Wh
BOSCH LED REMOTE
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST, 13
15x110MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
MOYEUX SHIMANO HB-TC500-15
15x110MM, CENTERLOCK
SHIMANO FH-TC500-HM-B
15X148MM, CENTERLOCK
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SMART SAM 29x2.25
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU4000 GS 9V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U4000 9V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 11-41T
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM /PROWHEEL
38T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 740MM / RISE : 15MM
3D FORGED ALLOY 31.8
45MM INTERNAL CABLE ROUTING
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
M(45), L(50) I 26,4 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, SUPERNOVA MINI 2 (AV), AXA JUNO SIGNAL (AR), BEQUILLE, RACK INTEGRE MIK HD/MIK SIDE 27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RAGE ALLROAD S2

3 099 € TTC

YGSUW6 (Mixte 27,5" S/M) Noir Brillant

CADRE/FRAME
LOW STEP ALLOY 6061DB EDG
POWERTUBE HORIZONTAL 625
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE S
BOSCH POWERTUBE 500Wh
BOSCH LED REMOTE
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST, 1
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
MOYEUX SHIMANO HB-TC500-
15x110MM, CENTERLOCK
SHIMANO FH-TC500-HM-B
15X148MM, CENTERLOCK
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SMART SAM 27.5x2
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU4000 GS 9
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U4000 9V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 11-41T
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM
PROWHEEL 38T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 740MM / RISE : 15MM
3D FORGED ALLOY 31.8
45MM INTERNAL CABLE ROUTIN
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(38), M(40) I 26,3 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, SUPERNOVA
BEQUILLE, RACK INTEGRE MIK HD/MIK SIDE 27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

SKILL AL

YGSUW3 (S/M/L) Gris A

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME 27
HORIZONTAL FULL INTERNA
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE
BOSCH POWERTUBE 500Wh
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
SR SUNTOUR XCM 34 BOOST,
ROUES/WHEELSET
MACH1 CROSS R23 21c 32T
MOYEUX 6 TROUS DISC
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SMART SAM 27,
DERAILLEUR
SHIMANO CUES DU3020 SGS
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO CUES SL-U4000 9
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 11-3
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 165MM
MIRANDA 38T FOR BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
SUSPENDUE AL 6061 31.6x3
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 / DIA : 31.8MM
LG : 680MM / RISE :30MM
31.8, 45MM INTERNAL CABL
POIGNÉES/HANDLES
OXO PRO PERFORMANCE
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGH
S(40), M(45), L(50) I 27,1 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, SUPERN
SIGNAL (AR), BEQUILLE, RACK INTEGRE MIK HD/MIK SIDE 27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

OVER

YCSUWI (27,5 - S/M/L) -
YFSUWK (27,5 - S/M/L) -

1 799 € TTC

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 FRAME 27.5”
INTEGRATED BATTERY
INTERNAL CABLE ROUTING
SYSTEME/SYSTEM
ANANDA 250W/80Nm
EEL 36v 12,8Ah 460Wh
D18 DISPLAY
FOURCHE/FORK
ZOOM 869S HLO COIL LOR 10
ROUES/WHEELSET
MACH1 NEO DISC 19c 36T
MOYEUX 6 TROUS DISC
RAYONS NOIRS
PNEUS/TIRES
HUTCHINSON PYTHON 27.5x
DERAILLEUR
SHIMANO ALTUS RD-M310 8
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO ALTUS SL-M315 8v
CASSETTE
SHIMANO CS-HG31 8v 11-34
PEDALIER/CRANKSET
SUNN 42T
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 27.2x350MM
SELLE/SADDLE
DDK MINI MA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL 6061 660MM
EXT : 90MM-25°-31.8
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(40), M(45), L(50) I 24,7 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, FEU HERR
AXA BLUELINE (AR), BEQUILLE, RACK MIK HD
27 KG, CHARGEUR 4A

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

URBAIN [E

Découvrez nos **SKILL** et **START** des vélos différents, confortables et performants. Le **SKILL** facilite vos déplacements en ville en s'adaptant à vos besoins avec style et agrément de conduite. Le **START** est le vélo accessible et fonctionnel qui facilite vos déplacements en ville en s'adaptant à vos besoins tout en prenant soin de votre budget. Laissez votre voiture au garage et réalisez vos trajets quotidiens plus rapidement grâce au moteur silencieux et intelligent Bosch. Roulez plus loin et en toute sécurité.

BOSCH

Le **SKILL** est équipé du Bosch Performance Line Smart System 75 N.m, couplé à la nouvelle batterie Powertube 500Wh le compromis le plus performant poids/autonomie pour vos trajets du quotidien. Le **START** a lui le Bosch Active Line/Active Line Plus Smart System, couplé à la nouvelle batterie semi-intégrée Powerpack 400Wh pour la retirer et la transporter facilement. Grâce au nouveau mode AUTO, le niveau d'assistance Bosch s'adapte automatiquement à vos besoins. Il offre également une connectivité accrue pour offrir plus de possibilités d'adaptation à votre style.

DESIGN

Le cadre de nos vélos, de type « col de cygne », vous permettra un accès facilité ainsi qu'une maniabilité accrue dans toutes les conditions. Le **SKILL** a un look épuré adapté au milieu urbain. Un soin particulier est porté à l'intégration de la batterie ainsi qu'à l'ensemble de la câblerie. Ses emplacements de porte-bidon sur le cadre, vous permettrons de l'accessoiriser comme bon vous semble (extension de batterie, porte-bidon, antivol). Le **START** dévoile un nouveau look urbain avec une intégration optimisée de la batterie externe.

ÉQUIPEMENTS

Les pneus larges du **START** absorbent mieux les chocs et les vibrations vous permettant de vivre l'expérience la plus confortable et sécurisante possible. Le **SKILL** a lui des pneus larges Schwalbe encore plus résistants. Vous souhaitez transporter vos enfants ou vos bagages ? Munis de porte-bagages MIK-HD vous pouvez accessoiriser au mieux votre vélo. Le START dispose de plots porte-bidon pour installer votre antivol tout en gardant le maximum d'espace dans votre sac.

SKILL S1

YGSUW1 (S/M/L) - Dispo

2 899 € TTC

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME
INTERNAL CABLE ROUTIN
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH SMART SYSTEM P
BOSCH POWERTUBE 500W
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
ZOOM 860S 29 AMS 100M
ROUES/WHEELSET
MACH1 KARMA DISC 21C
MOYEUX 6 TROUS DISC
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SUPER MOTO
DERAILLEUR
SHIMANO CUES RD-U602
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO SL-U6000 10V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 10V
PEDALIER/CRANKSET
38T WITH BASHGUARD
MIRANDA CLASSIC 165M
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/16
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKP
AL6061 620MM 31,8MM
AL6061 60MM 31,8MM
INTERNAL CABLE ROUTI
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEI
S(40), M(45), L(50) I 26,1
ACCESSOIRES/ACCESSOR
GARDE-BOUE ALUMINIU
AXA TRELOCK LS424 (AF
INTEGRE MIK HD 27 KG,

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

SKILL S

YGSUW2 (S/M/L) - Dis

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAM
INTERNAL CABLE ROUTI
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH SMART SYSTEM
BOSCH POWERTUBE 500
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
ZOOM 860S 29 AMS 100
ROUES/WHEELSET
MACH1 KARMA DISC 21
MOYEUX 6 TROUS DISC
RAYONS NOIRS
PNEUS/TIRES
SCHWALBE SUPER MOTO
DERAILLEUR
SHIMANO CUES RD-U302
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO SL-U4000 9V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 1
PEDALIER/CRANKSET
38T WITH BASHGUARD
MIRANDA CLASSIC 165M
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/16
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKP
AL6061 620MM 31,8MM
AL6061 60MM 31,8MM
INTERNAL CABLE ROUTIN
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIG
S(40), M(45), L(50) I 26,1
ACCESSOIRES/ ACCESSOR
GARDE-BOUE ALUMINIUM
AXA TRELOCK LS424 (AR)
INTEGRE MIK HD 27 KG, C

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

SKILL

2 699 € TTC

YESUW1 (500Wh - S/M/L)
YESUW0 (400Wh - S/M/L)

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME 27.5"
INTEGRATED POWERTUBE HORIZONTAL
INTERNAL CABLE ROUTING
INTEGRATED RACK
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH BES2 ACTIVE LINE PLUS 250W/50Nm
BOSCH POWERTUBE 500Wh (W1)
BOSCH POWERTUBE 400Wh (W0)
BOSCH PURION
FOURCHE/FORK
ZOOM 860S 29 AMS 80MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 TRAXX DISC 21c 32T
MOYEUX 6 TROUS DISC
RAYONS NOIRS
PNEUS/TIRES
27,5 x 2,50
DERAILLEUR
SHIMANO ALTUS M2000 SGS 9v
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO ALTUS M2010 9v
CASSETTE
SHIMANO CS-HG200 9v 11-36
PEDALIER/CRANKSET
SUNN 38T for BOSCH
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ERGOTEC MOON CRUISER 610MM
SATORI UP3 REGLABLE EXT : 90MM
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(40), M(45), L(50) I 26,7 Kg
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, HERRMANS MR4 (AV), AXA BLUELINE (AR), BEQUILLE, RACK INTEGRE MIK HD 27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

START FINEST

2 699 € TTC

YGSUWH (27,5" - S/M/L

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME SEMI INTEGRATED POWERPACK
INTERNAL CABLE ROUTING INTEGRATED RACK
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM 250W/75Nm
BOSCH POWERPACK 545Wh
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
ZOOM 860 S 29 AMS 80MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 KARMA DISC 21C 32T
MOYEUX 6 TROUS DISC
PNEUS/TIRES
27,5 x 2,50
DERAILLEUR
SHIMANO CUES RD-U3020 9V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO SL-U4000 9V
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9V 11-36T
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 160MM
38T MIRANDA
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL6061 : 610MM
AL6061 EXT : 60MM-30°-31.8
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(40), M(45), L(50) I 25,5 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALUMINIUM
SPANNINGA X&O 30 (AV)
AXA BLUE LINE (ARR), BEQUILLE
RACK INTEGRE MIK HD 27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

START S1

YFSUWB (27,5" - S

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FR
INTERNAL CABLE RO
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH SMART SYST
BOSCH POWERPACK
BOSCH PURION
FOURCHE/FORK
ZOOM 860 S 29 AMS
ROUES/WHEELSET
MACH1 KARMA DISC
MOYEUX 6 TROUS DIS
PNEUS/TIRES
27,5 x 2,50
DERAILLEUR
SHIMANO CUES RD-U
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO SL-U4000 9
CASSETTE
SHIMANO CS-LG300 9
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 160MM
38T MIRANDA
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/
TIGE DE SELLE/SEATPO
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZ
CINTRE/POTENCE/COO
AL6061 : 610MM
AL6061 EXT : 60MM-3
TAILLES/SIZESIPOIDS/W
S(40), M(45), L(50) I 25
ACCESSOIRES/ACCESS
GARDE-BOUE ALUMINI
SPANNINGA X&O 30 (A
AXA BLUE LINE (ARR),
RACK INTEGRE MIK HD

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

START S2

2 099 € TTC

YFSUWA (27,5” - S/M/L)

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME SE
INTERNAL CABLE ROUTING IN
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH SMART SYSTEM ACTI
BOSCH POWERPACK 400Wh
BOSCH PURION 200
FOURCHE/FORK
ZOOM 860 S 29 AMS 80MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 KARMA DISC 21C 32T
MOYEUX 6 TROUS DISC
PNEUS/TIRES
27,5 x 2,50
DERAILLEUR
SHIMANO ACERA RD-M3020 8
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO SL-M315 8V
CASSETTE
SHIMANO HG318 8V 11-34T
PEDALIER/CRANKSET
FSA CK-220 160MM
38T MIRANDA
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
AL6061 : 610MM
AL6061 EXT : 60MM-30°-31.8
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
S(40), M(45), L(50) I 25,5 KG
ACCESSOIRES/ ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALUMINIUM
SPANNINGA X&O 30 (AV)
AXA BLUE LINE (ARR), BEQUILL
RACK INTEGRE MIK HD 27 KG,

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

RISE LTI

YESUWT (27.5" - S/M/I

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME
SEMI INTEGRATED POWER
INTERNAL CABLE ROUTINC
SYSTEME/SYSTEM
BOSCH BES2
ACTIVE LINE PLUS 250W/5
POWERPACK 400Wh
PURION
FOURCHE/FORK
ZOOM 187D AMS 65MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 ER20 DISC 19C 32
MOYEUX 6 TROUS DISC
RAYONS NOIRS
PNEUS/TIRES
27,5 x 2,00
DERAILLEUR
SHIMANO ALTUS RD-M200
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO ALTUS SL-M201
CASSETTE
SHIMANO CS-HG200 9V 11
PEDALIER/CRANKSET
38T
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 31.6x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ERGOTEC MOON CRUISER
AL EXT : 60MM-30°-31.8
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGH
S(40), M(45), L(50) I 26,5 K
ACCESSOIRES/ ACCESSORI
GARDE-BOUE ALUMINIUM,
(AV) / AXA BLUE LINE (ARR
27 KG, CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

ON

YCSUW8 (26' - S) T

1 599 € TTC

CADRE/FRAME
ALLOY 6061 OPEN FRAME 26" / 28"
RACK BATTERY / INTERNAL CABLE ROUTING
SYSTEME/SYSTEM
ANANDA 250W/80Nm
BATTERY RACK 468Wh, D16 DISPLAY
FOURCHE/FORK
ZOOM SUSPENSION 187D COIL
BLOCABLE 65MM
ROUES/WHEELSET
MACH1 ER20 DISC 19C 36T
MOYEUX 6 TROUS DISC
RAYONS NOIRS
PNEUS/TIRES
CHAOYANG KESTREL CITY
26x1.75 (S) / 700x35 (M/L)
DERAILLEUR
SHIMANO TOURNEY RD-TX800 7V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO REVOSHIFT
SL-RV200 7V
CASSETTE
SHIMANO CS-HG200 7V 12-32T
PEDALIER/CRANKSET
SUNN 44T
FREINS/BRAKES
SHIMANO MT200 160/160
TIGE DE SELLE/SEATPOST
AL 6061 27.2x350MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL WAVE
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ERGOTEC MOON CRUISER 610MM
AL EXT : 60MM-30°-31.8
TAILLES/SIZESIPOIDS/WEIGHT
26" : S (40), 700c : M (45), L (50) I 24,5 KG
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
GARDE-BOUE ALU, HERRMANS MR4 (AV),
AXA BLUELINE (AR), BEQUILLE, RACK MIK HD 27 KG,
CHARGEUR 2A

Photos non contractuelles. Les difficultés d'approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

CARGO

Le cargo SUNN x Douze est votre meilleur allié pour les déplacements quotidiens urbains et peri-urbains, il est conçu pour vous permettre de laisser votre voiture ou votre utilitaire au garage. Ce biporteur électrique puissant, confortable et polyvalent est assemblé en France.

MULTIFONCTIONNEL ET MODULABLE

Sa grande plateforme multifonctionnelle peut accueillir divers équipements, tels que des parquets en bois ou en aluminium et plusieurs compartiments fermés de différentes capacités (black box, eco box, box colis, etc). Plus besoin de choisir entre transporter ses enfants et avoir un compartiment complètement fermé, les deux sont possibles en un tour de main avec la polyvalence des accessoires.
Son design élégant offre une praticité appréciable grâce à son cadre ouvert.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Son moteur électrique, BOSCH Performance Line CX Cargo, puissant permet de pouvoir intégrer des charges lourdes dans la plateforme. Le cargo SUNN x Douze est équipé de gros pneus qui lui confèrent un très bon seuil de franchissement et qui, par ailleurs, ont une résistance élevée à l'usure. Sa fourche et son cadre renforcés offrent un confort et une maniabilité inégalés.

CARGO SUNN by Douze

YFSUW5 (20/26” - TU)

5 799 € TTC

CADRE/FRAME
ALUMINIUM
SYSTEME/SYSTEM
MOTEUR BOSCH PERFORMANCE LINE CX CARGO
BES3 85NM
BOSCH POWERPACK 725WH
PURION 200
FOURCHE/FORK
FOURCHE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉE, 80 MM
ROUES/WHEELSET
ALUMINIUM DOUBLE PAROI
ROUE AVANT 20" X 25 MM
ROUE ARRIÈRE 26" X 25 MM
PNEUS/TIRES
SCHWALBE BIG BEN PLUS
20X2.15" (AV) / 26X2.15” (AR)
DERAILLEUR
SHIMANO DEORE RD-M5130-GS 10V
MANETTE/SHIFTER
SHIMANO DEORE SL-M5130-R 10V
CASSETTE
SHIMANO HG500 11-42T
PEDALIER/CRANKSET
MIRANDA DELTA 170MM / MIRANDA 36T
FREINS/BRAKES
TEKTRO HD-M750 4 PISTONS 180/180MM
TIGE DE SELLE/SEATPOST
ALUMINIUM 350 MM
SELLE/SADDLE
SELLE ROYAL ESSENZA
CINTRE/POTENCE/COCKPIT
ALLOY 6061 620MM
EASY-UP 100 MM / 40 MM
ACCESSOIRES/ACCESSORIES
CAISSE ECOBOX 270L, GARDE-BOUE ALU + FEU
SPANNINGA X&O 50 (AV) / B&M SECULA (AR),
BEQUILLE, RACK, ANTI-VOL AXA
CAPACITÉ DE CHARGE/CHARGE CAPACITY
180KG (TOTAL AUTORISÉ) / 100KG (CHARGEMENT MAX)
TAILLES/SIZES
TU

Photos non contractuelles. Les difficultés d’approvisionnement de certains composants nous imposent certaines modifications de spécifications techniques et variantes sans préavis pour assurer la disponibilité des vélos.

Irénée Menjou I Pilote EDR SUNN